



ПРЕЙСКУРАНТ
ФБУ "Костромской ЦСМ" на калибровку средств измерений

Вводится с 01.01.2025г.

| № п/п | Код средств измерений | Наименование СИ, марка, модель (включая комплектацию) | Диапазон измерений, характеристика точности, тип | Цена без НДС, руб. |
|---|-----------------------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27. Измерения геометрических величин | | | | |
| 1 | 2765320к | Калибровка. Наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины | (10 × 9 × 75) мм (плоскопаралл) (2; 5; 10; 15) мм (радиусные) ПГ ±2 мкм | 179,00 |
| 2 | 2766820к | Калибровка. Бруски контрольные | (150...320) мм; НП ±(0,1...0,6) мкм | 2 241,00 |
| 3 | 27г4830к | Калибровка. Глубиномеры индикаторные | (0...100) мм; ПГ ±25 мкм | 408,00 |
| 4 | 27г4840к | Калибровка. Глубиномеры микрометрические | (0...100) мм; КТ 2 | 451,00 |
| 5 | 27г5480к | Калибровка. Головки измерительные рычажно-зубчатые | ± 50 мкм ± 100 мкм ПГ ±(0,4...1,2) мкм | 844,00 |
| 6 | 27д5481к | Калибровка. Дозаторы - пробники Журавлева | 27 см ³ ; ПГ ±1 % | 952,00 |
| 7 | 27д5482к | Калибровка. Дефектоскопы ультразвуковые | (0,2...15) МГц (0...120) дБ (0...90)° ПГ ±10 % ПГ ±(0,2...2) дБ ПГ ±(1...5)° | 7 589,00 |
| 8 | 27д5483к | Калибровка. Дефектоскопы вихретоковые | (0,1...1,0) мм; ПГ ±0,2 мм | 7 589,00 |
| 9 | 27д4370к | Калибровка. Дальномеры лазерные | до 300 метров | 2 226,00 |
| 10 | 27д4371к | Калибровка. Диафрагмы безкамерные | до 150 мм | 1 696,00 |
| 11 | 27д4372к | Калибровка. Диафрагмы безкамерные от 150 до 300 мм | от 150 до 300 мм | 1 833,00 |
| 12 | 27д4373к | Калибровка. Диафрагмы безкамерные | от 300 до 700 мм | 2 577,00 |
| 13 | 27з8060к | Калибровка. Зубомеры смещения | (2...50) мм; ПГ ±(9...50) мкм | 1 761,00 |
| 14 | 27и2160к | Калибровка. Измерители деформации клейковины | (0...120) у.е.; ПГ ±1 у.е. | 3 551,00 |
| 15 | 27и5150к | Калибровка. Индикаторы многооборотные | (1...2) мм; цд 0,001; 0,002 мм; КТ 0, КТ 1, ПГ ±(2-5) мкм | 1 016,00 |
| 16 | 27и5160к | Калибровка. Индикаторы рычажно-зубчатые | (0...0,8) мм; ПГ ±0,01 мм | 601,00 |
| 17 | 27и5175к | Калибровка. Индикаторы часового типа | (0...10) мм; КТ 0, КТ 1 | 400,00 |
| 18 | 27и5180к | Калибровка. Индикаторы часового типа | (10...25) мм; КТ 0, КТ 1 | 701,00 |
| 19 | 27и5720к | Калибровка. Интерферометры контактные вертикальные с переменной ценой деления | (0...150) мм; ПГ ±(0,035...0,084) мкм | 2 942,00 |
| 20 | 27к0440к | Калибровка. Калибры гладкие | до 50мм и выше | 221,00 |
| 21 | 27к5562к | Калибровка. Кольца установочные | кт 4 и 5 до 10 мм | 801,00 |
| 22 | 27к5564к | Калибровка. Кольца установочные | 10-50 мм | 880,00 |
| 23 | 27л2555к | Калибровка. Ленты измерительные | кт 3 0-20 м | 5 556,00 |
| 24 | 27л3543к | Калибровка. Линейки поверочные | (400...1000) мм; КТ 1, КТ 2 | 1 675,00 |
| 25 | 27л3545к | Калибровка. Линейки поверочные | (1000...1600) мм; КТ 1, КТ 2 | 2 813,00 |
| 26 | 27л3553к | Калибровка. Линейки лекальные | (50...320) мм; КТ 1 | 515,00 |
| 27 | 27л3554к | Калибровка. Линейка лекальная | (200...320) мм; КТ 0 | 809,00 |
| 28 | 27л3560к | Калибровка. Лупы измерительные | ±7 мм; ПГ 0,02 мм | 916,00 |
| 29 | 27л3565к | Калибровка. Линейки для измерения расстояния между центрами зрачков глаз пациента | (20...40) мм; ПГ ±0,3 мм | 680,00 |
| 30 | 27л3535к | Калибровка. Линейки измерительные металлические | до 1000 мм | 107,00 |
| 31 | 27м0970к | Калибровка. Машины для измерения длины рулонных материалов | | 2 864,00 |
| 32 | 27м0975к | Калибровка. Машины кожемерные | | 3 401,00 |
| 33 | 27м0940к | Калибровка. Машины оптико-механические | (0...1000) мм; ПГ ±(0,8...9,3) мкм | 8 878,00 |
| 34 | 27м0980к | Калибровка. Машины координатные измерительные | (0...1500) мм; ПГ ±(2,9+L/250) мкм | 9 666,00 |
| 35 | 27м2656к | Калибровка. Меры длины концевые (1шт) | (0,5...100) мм; 3 разряд ПГ ±(0,1+1L) мкм | 164,00 |
| 36 | 27м2662к | Калибровка. Меры длины концевые (1шт) | (0,5...100) мм; 4 разряд ПГ ±(0,2+2L) мкм | 164,00 |
| 37 | 27м2658к | Калибровка. Меры длины концевые (1шт) | (0,1...1000) мм; 3 разряд ПГ ±(0,1+1L) мкм | 730,00 |
| 38 | 27м2659к | Калибровка. Меры длины концевые (1шт) | (0,1...1000) мм; 4 разряд ПГ ±(0,2+2L) мкм | 730,00 |
| 39 | 27м2660к | Калибровка. Меры длины штриховые (метры - компараторы) | (0,1...1000) мм; 4 разряд ПГ ±(20+30L) мкм | 2 033,00 |
| 40 | 27м2950к | Калибровка. Меры плоского угла призматические (1 угол) | (10...100)°; 4 разряд | 193,00 |
| 41 | 27м3040к | Калибровка. Меры установочные к микрометрам гладким | (25...125) мм | 143,00 |

| № п/п | Код средств измерений | Наименование СИ, марка, модель (включая комплектацию) | Диапазон измерений, характеристика точности, тип | Цена без НДС, руб. |
|-------|-----------------------|--|---|--------------------|
| 42 | 27м3045к | Калибровка.Меры установочные к микрометрам гладким | (125...600) мм | 329,00 |
| 43 | 27м3050к | Калибровка.Меры установочные к микрометрам со вставками | (0...100) мм | 400,00 |
| 44 | 27м3060к | Калибровка.Меры установочные к нутромерам микрометрическим | (50...1250) мм | 680,00 |
| 45 | 27м3350к | Калибровка.Микрокаторы, микаторы с ц.д.0,0005 и менее | ± 4 мкм; ПГ ±0,08 мкм ± 6 мкм; ПГ ±0,10 мкм ± 15 мкм; ПГ ±0,15 мкм ± 30 мкм; ПГ ±0,30 мкм ± 60 мкм; ПГ ±0,60 мкм ± 150 мкм; ПГ ±1,50 мкм ± 300 мкм; ПГ ±2,50 мкм ± 50 мкм; ПГ ±1,0 мкм | 1 911,00 |
| 46 | 27м3360к | Калибровка.Микрокаторы, микаторы с ц.д. 0,001 и более | ± 4 мкм; ПГ ±0,08 мкм ± 6 мкм; ПГ ±0,10 мкм ± 15 мкм; ПГ ±0,15 мкм ± 30 мкм; ПГ ±0,30 мкм ± 60 мкм; ПГ ±0,60 мкм ± 150 мкм; ПГ ±1,50 мкм ± 300 мкм; ПГ ±2,50 мкм ± 50 мкм; ПГ ±1,0 мкм | 1 510,00 |
| 47 | 27м3370к | Калибровка.Головки измерительные рычажно-пружинные, миникаторы | ± 40 мкм; КТ 2 | 988,00 |
| 48 | 27м3420к | Калибровка.Микрометры | (0...200) мм; КТ1, КТ2, ПГ ±(2...15) мкм | 243,00 |
| 49 | 27м3425к | Калибровка.Микрометры | (200...1000) мм; КТ1, КТ2, ПГ ±(2...15) мкм | 386,00 |
| 50 | 27м3430к | Калибровка.Головки микрометрические | (0...25) мм; КТ 1, 4 разряд | 744,00 |
| 51 | 27м3450к | Калибровка.Микрометры рычажные | (0...100) мм; ПГ ±2 мкм, ПГ ±3 мкм | 479,00 |
| 52 | 27м3451к | Калибровка.Микрометры рычажные | (100...1000) мм; ПГ ±(4...18) мкм | 544,00 |
| 53 | 27м3460к | Калибровка.Микрометры со вставками | (0...100) мм; ПГ ±4 мкм | 336,00 |
| 54 | 27м3620к | Калибровка.Микроскопы универсальные измерительные | (0...200) мм; ПГ ±(1,2...3,9) мкм | 4 618,00 |
| 55 | 27м3630к | Калибровка.Микроскопы инструментальные | (0...160) мм; ПГ ±(3...7) мкм | 2 649,00 |
| 56 | 27н3171к | Калибровка.Нивелиры технические без компенсатора | от 1,2 м до ∞; СКО 2 мм/км | 4 732,00 |
| 57 | 27н3175к | Калибровка.Нивелир технические с компенсатором | от 1,2 м до ∞; СКО 2 мм/км | 5 370,00 |
| 58 | 27н5640к | Калибровка.Нормалмеры | до 300 мм; ПГ ±(3...25) мкм | 816,00 |
| 59 | 27н8730к | Калибровка.Нутромеры микрометрические | (50...175) мм; ПГ ±(4...20) мкм | 2 140,00 |
| 60 | 27н8735к | Калибровка.Нутромеры микрометрические | (175...1250) мм; ПГ ±(4...20) мкм | 3 057,00 |
| 61 | 27н8760к | Калибровка.Нутромеры индикаторные | (50...260) мм; ПГ ±(1,8...4,0) мкм; ц.д.0,001 и 0,002 мм | 1 267,00 |
| 62 | 27н8770к | Калибровка.Нутромеры индикаторные | (100...160) мм; ПГ ±(1,8...4,0) мкм; ц.д. 0,01 мм | 458,00 |
| 63 | 27о0640к | Калибровка.Образцы шероховатости поверхности (сравнения) (1шт) | Ra (0,02...25) мкм; ПГ +12...(-17) % | 322,00 |
| 64 | 27о6780к | Калибровка.Определение геометрических характеристик первич. преобразователя ультразвув. ТС | | 1 918,00 |
| 65 | 27р8420к | Калибровка.Рулетки измерительные металлические | (0-5) м | 229,00 |
| 66 | 27р8421к | Калибровка.Рулетки измерительные металлические | (5-10) м | 229,00 |
| 67 | 27р8422к | Калибровка.Рулетки измерительные металлические | (10-20) м | 336,00 |
| 68 | 27р8423к | Калибровка.Рулетки измерительные металлические | (20-50) м | 644,00 |
| 69 | 27р8424к | Калибровка.Рулетки измерительные металлические | 100 м | 644,00 |
| 70 | 27о6720к | Калибровка.Головки измерительные пружинно-оптические, оптикаторы с ц.д. 0,0005 мм и менее | ± 12 мкм; ПГ ±0,1 мкм ± 25 мкм; ПГ ±0,2 мкм ± 50 мкм; ПГ ±0,4 мкм ± 125 мкм; ПГ ±0,8 мкм | 2 362,00 |
| 71 | 27о6740к | Калибровка.Головки измерительные пружинно-оптические, оптикаторы с ц.д. 0,001 мм и более | ± 12 мкм; ПГ ±0,1 мкм ± 25 мкм; ПГ ±0,2 мкм ± 50 мкм; ПГ ±0,4 мкм ± 125 мкм; ПГ ±0,8 мкм | 2 191,00 |
| 72 | 27о6760к | Калибровка.Оптиметры вертикальные и горизонтальные | (0...500) мм; ПГ ±(0,2...0,3) мкм | 1 475,00 |
| 73 | 27о6791к | Калибровка.Оправы пробные универсальные | (24...40) мм; ПГ ±0,5 мм | 766,00 |
| 74 | 27п2825к | Калибровка.Прибор для измерения линейного перемещения | ВК-306 и т.п. | 2 692,00 |
| 75 | 27п4320к | Калибровка.Плиты поверочные | (250...1000) мм; КТ 1 | 3 451,00 |
| 76 | 27п4330к | Калибровка.Плиты поверочные | (250...1000) мм; КТ 2 | 3 057,00 |
| 77 | 27п4331к | Калибровка.Плиты поверочные | (250...1000) мм; КТ 3 | 2 377,00 |
| 78 | 27п4325к | Калибровка.Плиты поверочные | (1000...2500) мм; КТ 1 | 8 821,00 |
| 79 | 27п4340к | Калибровка.Плиты поверочные | (1000...2500) мм; КТ 2, КТ 3 | 6 723,00 |

| № п/п | Код средств измерений | Наименование СИ, марка, модель (включая комплектацию) | Диапазон измерений, характеристика точности, тип | Цена без НДС, руб. |
|-------|-----------------------|---|---|--------------------|
| 80 | 27п4740к | Калибровка.Пластины плоские стеклянные нижние и верхние | Диаметр до 120 мм; КТ 2 | 272,00 |
| 81 | 27п4780к | Калибровка.Пластины плоскопараллельные стеклянные | Диаметр (30...50) мм высота (15...90) мм; ПГ ±0,1 мкм | 1 288,00 |
| 82 | 27п5860к | Калибровка.Профилометры | Ra (0,02...100) мкм; ПГ ±5% | 5 048,00 |
| 83 | 27п6209к | Калибровка.Приборы для определения числа падения | (0...999) с; ПГ ±1 с | 2 692,00 |
| 84 | 27п6210к | Калибровка.Приборы для поверки измерит. головок | (0...10) мм; ПГ ±(0,05...2) мкм | 4 976,00 |
| 85 | 27п6230к | Калибровка.Приборы для поверки мер угловых | ± 90 °; ПГ ±5 " | 1 754,00 |
| 86 | 27п6231к | Калибровка.Приборы для поверки угольников | (60...630) мм; ПГ ±(0,9+2·10 ⁻³ (H-60)) мкм | 3 730,00 |
| 87 | 27п6640к | Калибровка.Проволочки | Диаметр (1,01...4,98) мм; КТ 1 | 358,00 |
| 88 | 27п6850к | Калибровка.Приборы для схождения передних колес автомобилей | (1050...1340) мм; ПГ ±0,5 мм | 1 095,00 |
| 89 | 27п6855к | Калибровка.Приборы для измерения расстояний "Даль" | (0...9) м; ПГ ±2 % | 1 897,00 |
| 90 | 27р2340к | Калибровка.Рейки нивелирные | (0...5000) мм; ПГ ±(0,1...1) мм | 1 016,00 |
| 91 | 27р2350к | Калибровка.Ростомеры медицинские | (0...2500) мм; ПГ ±5 мм | 880,00 |
| 92 | 27р2351к | Калибровка.Рулетки металлические измерительные с лотом | (0...100) м; КТ 2; Р10УЗГ, Р20УЗГ и др. | 880,00 |
| 93 | 27с3540к | Калибровка.Скобы рычажные и индикаторные | (0...100) мм; ПГ ±(0,0007...0,015) мм | 458,00 |
| 94 | 27с3550к | Калибровка.Скобы рычажные и индикаторные | (100...500) мм; ПГ ±(0,0007...0,015) мм | 601,00 |
| 95 | 27с3760к | Калибровка.Сита лабораторные; Сита контрольные | размер ячеек (0,04...2,5) мм; ПГ± 5 % | 1 682,00 |
| 96 | 27с7540к | Калибровка.Стойки для измерительных головок | (0...250) мм; ПГ ±4 мкм | 393,00 |
| 97 | 27с7560к | Калибровка.Столбы промерочные | | 2 957,00 |
| 98 | 27с7550к | Калибровка.Стенд поверки путевых шаблонов | | 5 048,00 |
| 99 | 27с7551к | Калибровка.Стандартный образец предприятия | (0,6...300) мм; СОП, СОП-1; СОП-2; СОП-3 и др. | 1 310,00 |
| 100 | 27т2529к | Калибровка.Тахеометры электронные | (0...360) °; ПГ± (2...10)" (0...3000) м ПГ± (3...8) мм/км | 9 465,00 |
| 101 | 27т2530к | Калибровка.Теодолит | (0...360)°; СКП 2" | 7 575,00 |
| 102 | 27т2538к | Калибровка.Теодолит с компенсатором | (0...360)°; СКП 2" | 8 198,00 |
| 103 | 27т2550к | Калибровка.Теодолит | (0...360)°; СКП 5" | 5 678,00 |
| 104 | 27т2552к | Калибровка.Теодолит с компенсатором | (0...360)°; СКП 5" | 6 308,00 |
| 105 | 27т2580к | Калибровка.Теодолит | (0...360)°; СКП 30" | 5 048,00 |
| 106 | 27т5420к | Калибровка.Толщинометры индикаторные | (0...50) мм; ПГ ±(0,08...0,15) мм | 422,00 |
| 107 | 27т5421к | Калибровка.Стенкометры индикаторные | (0...50) мм; ПГ ±(0,015...0,1) мм | 422,00 |
| 108 | 27т5425к | Калибровка.Толщинометры ультразвуковые | (0,2...300) мм; ПГ ±(0,01...0,04) мм | 3 078,00 |
| 109 | 27т5426к | Калибровка.Толщинометры ультразвуковые | (300...1000) мм; ПГ ±(0,1...7) мм | 3 078,00 |
| 110 | 27т5430к | Калибровка.Толщинометры покрытий | (0,01...120) мм; ПГ ±(1...200) мкм | 3 193,00 |
| 111 | 27у1420к | Калибровка.Угломеры с нониусом, угломеры маятниковые | (0...360)°; ПГ ±(2...10)', ПГ ±1° | 286,00 |
| 112 | 27у1530к | Калибровка.Угольники поверочные 90° | (100...630) мм; КТ 1; КТ 2 | 343,00 |
| 113 | 27у3450к | Калибровка.Рейки дорожные универсальные | (0...3000) мм; ПГ ±5 мм | 1 210,00 |
| 114 | 27у6550к | Калибровка.Уровни рамные и брусковые | 200 мм; ПГ ±0,04 мм/м | 923,00 |
| 115 | 27у6562к | Калибровка.Устройство измерения длины труб | (6000...11800) мм; ПГ ±10 мм | 1 696,00 |
| 116 | 27у6560к | Калибровка.Уровни строительные | | 1 016,00 |
| 117 | 27ш0040к | Калибровка.Шаблоны радиусные (шт.) | | 171,00 |
| 118 | 27ш0065к | Калибровка.Шаблон сварщика универсальный | | 1 016,00 |
| 119 | 27ш0090к | Калибровка.Шаблоны кожемерные | | 1 181,00 |
| 120 | 27ш0050к | Калибровка.Шаблоны путевые и путеизмерительные | (1510...1550) мм; ПГ ±1 мм | 1 117,00 |
| 121 | 27ш0060к | Калибровка.Шаблоны путевые контрольные | 1519,5 мм; ПГ ±0,1 мм | 952,00 |
| 122 | 27ш7030к | Калибровка.Штангенциркули | 150 мм; КТ 1, КТ 2 ПГ ±0,05 мм | 236,00 |
| 123 | 27ш7035к | Калибровка.Штангенциркули | (150...320) мм; КТ 1, КТ 2 ПГ ±0,05 мм | 336,00 |
| 124 | 27ш7025к | Калибровка.Штангенциркули | (630...1600) мм; ПГ ±0,1 мм | 680,00 |
| 125 | 27ш7040к | Калибровка.Штангенциркули | (320...630) мм; ПГ ±0,1 мм | 408,00 |
| 126 | 27ш7045к | Калибровка.Штангенциркули путевые тип ПШВ | (0...290) мм; от 0...200 мм ПГ ±0,1 мм, свыше 200 мм ПГ ±0,2 мм | 1 016,00 |
| 127 | 27ш7050к | Калибровка.Штангенрейсмасы | (100...1000) мм; ПГ ±0,1 мм | 472,00 |
| 128 | 27ш7051к | Калибровка.Штангенрейсмасы | (0...630) мм; ПГ ±0,05 мм | 400,00 |
| 129 | 27ш7080к | Калибровка.Штангенглубомеры | (0...300) мм; ПГ ±0,05 мм | 293,00 |
| 130 | 27ш8640к | Калибровка.Шупы (1 шуп) | (0,02...1) мм; КТ 2 | 107,00 |
| 131 | 27п6232к | Калибровка.Приборы и установки для поверки концевых мер длины | ±250 мкм; ПГ ±(0,02...0,6) мкм | 8 234,00 |

| № п/п | Код средств измерений | Наименование СИ, марка, модель (включая комплектацию) | Диапазон измерений, характеристика точности, тип | Цена без НДС, руб. |
|---|-----------------------|--|---|--------------------|
| 132 | 27п6233к | Калибровка.Приборы для измерения шероховатости поверхности | ±1 мм; ПГ ±(2...5) % | 5 048,00 |
| 133 | 27п6234к | Калибровка.Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ | интервалов времени (до 5,2 с), скорости (до 20 м/с) и хода (до 900 мм); ПГ ±0,1 мс ±9 мм | 8 878,00 |
| 134 | 27п6641к | Калибровка.Преобразователи ультразвуковые | (0,1...1000) мм; ПГ ±(1,0...15) % | 716,00 |
| 135 | 27т5422к | Калибровка.Толщиномеры индикаторные | (0...50) мм; ПГ ±(0,003...0,08) мм | 422,00 |
| 136 | 27т5426к | Калибровка.Толщиномеры ультразвуковые | (300...1000) мм; ПГ ±(0,1...7) мм | 3 078,00 |
| 137 | 27г8641к | Калибровка.Эталоны чувствительности канавочные (1 степень) | (0,1...4,0) мм; ПГ ±(0,05... 0,74) мм | 179,00 |
| 138 | 27в5046к | Калибровка.Комплект визуально-измерительного контроля ВИК | (0,1...4,0) мм; ПГ ±(0,05... 0,74) мм | 12 645,00 |
| 139 | 27в5146к | Калибровка. Устройства слежения за параметрами контактного провода "Визир" | Диапазон измерений высоты контактного провода над уровнем верха головок рельсов (5400 – 6900 мм); Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения высоты контактного провода, ±20 мм | 28 190,00 |
| 28. Измерения механических величин | | | | |
| 140 | 28а3604к | Калибровка.Адгезиметры | (0,02...100) кг; ПГ ±(0,01...1) кг | 1503,00 |
| 141 | 28в1636к | Калибровка.Дозаторы весовые | (0,5...500) кг; КТ (0,1...2,5) | 2312,00 |
| 142 | 28в1638к | Калибровка.Дозаторы весовые | (500...1000) кг; КТ (0,1...2,5) | 2692,00 |
| 143 | 28в2029к | Калибровка.Весы крановые электронные | (0,25...50 000) кг; КТ средний | 5513,00 |
| 144 | 28в2100к | Калибровка.Весы лабораторные | 0,002 мг...40 кг; Средний | 1790,00 |
| 145 | 28в2105к | Калибровка.Весы лабораторные | 0,002 мг...40 кг; Высокий | 2506,00 |
| 146 | 28в2120к | Калибровка.Весы лабораторные | 0,002 мг...40 кг; Специальный | 3580,00 |
| 147 | 28в2121к | Калибровка.Электронные компараторы массы | (6...41000) г; СКО (0,0003...5) мг | 3730,00 |
| 148 | 28в2310к | Калибровка.Весы медицинские механические | до 20 кг; КТ средний | 716,00 |
| 149 | 28в2320к | Калибровка.Весы медицинские механические | до 150 кг; КТ средний | 952,00 |
| 150 | 28в2340к | Калибровка.Весы медицинские электронные | до 30 кг; КТ средний | 952,00 |
| 151 | 28в2350к | Калибровка.Весы медицинские электронные | (30...150) кг; КТ средний | 1854,00 |
| 152 | 28в2360к | Калибровка.Весы медицинские электронные | (150...300); КТ средний | 2520,00 |
| 153 | 28в2400к | Калибровка.Весы платформенные механические | (0,25...5 000) кг; КТ средний | 1947,00 |
| 154 | 28в3040к | Калибровка.Весы автомобильные | (0,25...40 000) кг; КТ средний | 6193,00 |
| 155 | 28в3041к | Калибровка.Весы автомобильные | (40 000...60 000) кг; КТ средний | 6659,00 |
| 156 | 28в3042к | Калибровка.Весы автомобильные | (60 000...80 000) кг; КТ средний | 7468,00 |
| 157 | 28в3046к | Калибровка.Весы настольные циферблатные | до 20 кг; КТ средний | 365,00 |
| 158 | 28в3050к | Калибровка.Весы электронные торговые без определения стоимости товара | (0,001...30) кг; КТ средний | 1074,00 |
| 159 | 28в3051к | Калибровка.Весы торговые для определения массы и стоимости товара | (0,001...30) кг; КТ средний | 1102,00 |
| 160 | 28в3052к | Калибровка.Весы электронные напольные | (30...150) кг; КТ средний | 1668,00 |
| 161 | 28в3054к | Калибровка.Весы электронные напольные | (150...600) кг; КТ средний | 2212,00 |
| 162 | 28в3048к | Калибровка.Весы платформенные электронные | (600...80 000) кг; КТ средний | 2362,00 |
| 163 | 28в3049к | Калибровка.Весы крутильные (торсионные) | (0,001...5) г; ПГ ±(0,1...10) мг | 1016,00 |
| 164 | 28г3010к | Калибровка. Гири общего назначения | 1 мг ... 10 кг; КТ М1, 4 разряд | 236,00 |
| 165 | 28г3011к | Калибровка. Гири общего назначения | 10 кг ... 20 кг; КТ М1, 4 разряд | 816,00 |
| 166 | 28г3020к | Калибровка. Гири общего назначения | 1 мг ... 20 кг; КТ F2, 3 разряд | 350,00 |
| 167 | 28г3040к | Калибровка. Гири общего назначения | 1 мг ... 20 кг; КТ F1, 2 разряд | 350,00 |
| 168 | 28г3050к | Калибровка. Гири общего назначения | 1 г...5 кг; КТ E2, 1 разряд | 1360,00 |
| 169 | 28д3585к | Калибровка.Динамометры медицинские | (10...5000) Н ПГ ±2 % | 744,00 |
| 170 | 28д3595к | Калибровка.Динамометр общего назначения | (10...5000) Н ПГ ±2 % | 1510,00 |
| 171 | 28д3596к | Калибровка.Граммометры | (0,05...3) Н; ПГ ±4 % | 544,00 |
| 172 | 28к4910к | Калибровка.Ключи моментные | (15...1500) Н*м; ПГ ±(3...8) % | 1532,00 |
| 173 | 28к5620к | Калибровка.Копры маятниковые | (5...300) Дж; ПГ ±3 Дж | 2785,00 |
| 174 | 28м0963к | Калибровка.Машины испытательные | (0,01...500 000) Н; ПГ ±0,5 % | 4346,00 |
| 175 | 28м0965к | Калибровка.Прессы | (0,01...500 000) Н; ПГ ±0,5 % (10...1000000) Н; ПГ ±1 % | 4346,00 |
| 176 | 28м0975к | Калибровка.Установки | (0,01...500 000) Н; ПГ ±0,5 % (10...1000000) Н; ПГ ±1 % | 4346,00 |

| № п/п | Код средств измерений | Наименование СИ, марка, модель (включая комплектацию) | Диапазон измерений, характеристика точности, тип | Цена без НДС, руб. |
|--|-----------------------|--|--|--------------------|
| 177 | 28и0976к | Калибровка.Измерители деформации ТС703 | (10...1 000 000) Н; ПГ ±1 % | 4346,00 |
| 178 | 28п6520к | Калибровка.Приборы твердости по Бриннелю (за одну шкалу) | (75...450) НВ; ПГ ±(3...5) % | 1088,00 |
| 179 | 28п6550к | Калибровка.Твердомеры Роквелла и Супер-Роквелла (за одну шкалу) | (70...93) HRA (25...100) HRB (20...70) HRC (20...94) HRN (10...93) HRT ПГ ±(1...3) HR | 1088,00 |
| 180 | 28д3597к | Калибровка.Динамометры эталонные и общего назначения на растяжение (сжатие) | 10 Н...1 кН; ПГ ±(0,06...0,12) %; 2 разряд | 3909,00 |
| 181 | 28д3598к | Калибровка.Динамометры эталонные и общего назначения на растяжение (сжатие) | 1 кН...500 кН; ПГ ±(0,06...0,12) %; 2 разряд | 5585,00 |
| 182 | 28д3599к | Калибровка.Динамометры эталонные и общего назначения универсальные | 10 Н...1 кН; ПГ ±(0,06...0,12) %; 2 разряд | 5284,00 |
| 183 | 28д3600к | Калибровка.Динамометры эталонные и общего назначения универсальные | 1 кН...500 кН; ПГ ±(0,06...0,12) %; 2 разряд | 7611,00 |
| 184 | 28д3601к | Калибровка.Динамометры эталонные и общего назначения на растяжение (сжатие) | 10 Н...1 кН; ПГ ±(0,24...0,45) %; 2 разряд | 3129,00 |
| 185 | 28д3602к | Калибровка.Динамометры эталонные и общего назначения на растяжение (сжатие) | 1 кН...500 кН; ПГ ±(0,24...0,45) %; 2 разряд | 5076,00 |
| 186 | 28д3603к | Калибровка.Датчики силоизмерительные | 10 Н...500 кН; ПГ ±(0,06...0,45) % 2 разряд | 4117,00 |
| 187 | 28д3604к | Калибровка.Динамометры эталонные и общего назначения универсальные | 10 Н...1 кН; ПГ ±(0,24...0,45) %; 2 разряд | 5076,00 |
| 188 | 28д3605к | Калибровка.Динамометры эталонные и общего назначения универсальные | 1 кН...500 кН; ПГ ±(0,24...0,45) %; 2 разряд | 6086,00 |
| 189 | 28д3606к | Калибровка.Динамометры механические на растяжение (сжатие) | 10 Н...50 кН; ПГ ±(0,5...2) % | 3909,00 |
| 190 | 28д3607к | Калибровка.Динамометры механические на растяжение (сжатие) | 50 кН...500 кН; ПГ ±(0,5...2) % | 5284,00 |
| 191 | 28д3608к | Калибровка.Динамометры механические универсальные | 10 Н...50 кН; ПГ ±(0,5...2) % | 4654,00 |
| 192 | 28д3609к | Калибровка.Динамометры механические универсальные | 50 кН...500 кН; ПГ ±(0,5...2) % | 6344,00 |
| 193 | 28к3605к | Калибровка.Влагомеры весовые | (0,1...71) г; ПГ ±(0,07...0,5) %; ПГ±(0,0002...0,01) г | 3580,00 |
| 194 | 28к3606к | Калибровка.Компараторы массы электронные | 1 мг...6 г; СКО (0,00025...5) мг | 3730,00 |
| 195 | 28в3607к | Калибровка.Весы автоматические для взвешивания в движении | (200...80000) кг; КТ (0,2...2) | 10461,00 |
| 196 | 28в3608к | Калибровка.Весы поосного взвешивания | (200...80000) кг; КТ (0,2...2) | 8370,00 |
| 197 | 28т9601к | Калибровка.Тахометр цифровой | ТД5 и т.п. | 3100,00 |
| 198 | 28т6552к | Калибровка.Твердомеры Виккерса (за одну шкалу) | (350...1500) НВ; ПГ±(3...5) % | 1088,00 |
| 199 | 28т6553к | Калибровка.Твердомеры для резины по методу Шора А | (0...100) HSA; ПГ±1 HSA | 1088,00 |
| 200 | 28т6554к | Калибровка.Микротвердомеры | (350...1500) НВ; ПГ ±(1...3) % | 2692,00 |
| 201 | 28т6555к | Калибровка.Приборы для измерения твердости по методу Шора D (за одну шкалу) | (23...102) HSD; ПГ ±(1...4) HSD | 1088,00 |
| 202 | 28с3609к | Калибровка.Системы измерения параметров автомобильных транспортных средств в движении (за одну полосу) | (200...80000) кг; КТ (0,2...2) | 16998,00 |
| 203 | 28у3610к | Калибровка.Устройства весоизмерительные автоматические | 0,1 г...41 кг; СКО (0,067...0,6) %; СКО (0,24...10) г | 1911,00 |
| 204 | 28п6551к | Калибровка.Установки для проверки спидометров | (20...220) км/ч; ПГ ±(0,5...1,5) км/ч | 1696,00 |
| Средства измерения систем автосервиса | | | | |
| 205 | 28п6232к | Калибровка.Приборы для проверки и регулировки света фар | (0...140)'; ПГ ±15' (625...10000) Кд; ПГ ±10 % | 3 257,00 |
| 206 | 28и3030к | Калибровка. Измеритель скорости радиолокационный с фотофиксацией (Калибровка в ЦСМ) | АРЕНА | 2 226,00 |
| 207 | 28и3031к | Калибровка. Комплекс измерения скорости транспортных средств фоторадарный (Калибровка в ЦСМ) | КОРДОН | 2 226,00 |
| 208 | 28и3032к | Калибровка. Комплекс измерения скорости транспортных средств фоторадарный (Калибровка в ЦСМ) | КРИС | 2 226,00 |
| 209 | 28и3033к | Калибровка. Комплекс измерения скорости транспортных средств фоторадарный (на месте эксплуатации) | КОРДОН | 7 002,00 |
| 210 | 28и3034к | Калибровка. Комплекс измерительный с видеофиксацией (на месте эксплуатации) | КОРДОН-М | 7 002,00 |
| 211 | 28и3035к | Калибровка. Комплекс измерительный с видеофиксацией (на месте эксплуатации) | КОРДОН-Темп | 7 002,00 |
| 212 | 28и3036к | Калибровка. Комплекс измерения скорости движения транспортных средств фоторадарный (на месте эксплуатации) | КРИС | 7 002,00 |
| 213 | 28и3037к | Калибровка. Измеритель скорости радиолокационный многоцелевой с фотофиксацией (на месте эксплуатации) | СКАТ | 7 002,00 |
| 214 | 28и3038к | Калибровка. Комплекс измерительный с фотофиксацией (на месте эксплуатации) | СКАТ-ПП | 7 002,00 |
| 215 | 28и3039к | Калибровка. Система измерения скорости движения транспортных средств | СКАТ-РИФ | 7 002,00 |
| 216 | 28и3040к | Калибровка. Система измерения скорости движения транспортных средств | Poliscan FM1 | 7 002,00 |
| 217 | 28и3041к | Калибровка. Система измерения скорости движения транспортных средств | Poliscan M1 HP | 7 002,00 |

| № п/п | Код средств измерений | Наименование СИ, марка, модель (включая комплектацию) | Диапазон измерений, характеристика точности, тип | Цена без НДС, руб. |
|---|-----------------------|--|--|--------------------|
| 218 | 28л1213к | Калибровка. Приборы для измерения суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств | (-20...20)°; ПГ ±1° | 1 704,00 |
| 219 | 28с7215к | Калибровка. Стенды для балансировки колес автомобилей | (0...800) г; ПГ ±5 г | 3 730,00 |
| 220 | 28с7220к | Калибровка. Стенды для проверки тормозных систем автомобилей | (50...6 000) Н; ПГ ±2 % | 7 475,00 |
| 221 | 28с7225к | Калибровка. Стенды для контроля углов установки колес автомобиля | (0...30) мм; ПГ ±0,5 мм 15°; ПГ ±5' | 8 971,00 |
| 222 | 28у7750к | Калибровка. Установки для поверки тахографов и таксометров | (2...200) км/ч; ПГ ±1,0 % | 6 730,00 |
| 223 | 28у7751к | Калибровка. Таксометры | (25...125) км/ч; ПГ ±3,0 % | 1 525,00 |
| 224 | 28у7752к | Калибровка. Системы анализа двигателей | (0...80) кВ; ПГ ±(1...15) % (1...1000) А; ПГ ±5 % (0...30) Мом; ПГ ±2 % 1 Гц...25 МГц; ПГ ±1 % (100...15000) об/мин.; ПГ ±10 об/мин (0...360) °; ПГ ±6' | 3 730,00 |
| 29. Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | | | | |
| 225 | 29а0006к | Калибровка. Анемометры, термоанемометры, измерители параметров воздушной среды, трубки напорные модификаций НИИОГАЗ и Пито (за 1 датчик) | (0,1...30) м/с; ПГ ±(0,05...2) м/с | 2 792,00 |
| 226 | 29а0007к | Калибровка. Анемометры, термоанемометры, измерители параметров воздушной среды, (за 2 канала) | (0,1...30) м/с; ПГ ±(0,05...2) м/с | 3 766,00 |
| 227 | 29а0010к | Калибровка. Цистерны автомобильные (за 1м3) | (0,5...50) м³; ПГ ±0,4 % | 716,00 |
| 228 | 29а1810к | Калибровка. Аспираторы и пробоотборные устройства | (0,008...40) м³/ч; ПГ ±(0,3...5,0) %; типа ПУ и др. | 2 950,00 |
| 229 | 29д5240к | Калибровка. Дозаторы пипеточные | одноканальные | 1 389,00 |
| 230 | 29д5245к | Калибровка. Дозаторы пипеточные | многоканальные | 2 047,00 |
| 231 | 29д5250к | Калибровка. Дозаторы пипеточные электронные | одноканальные | 1 389,00 |
| 232 | 29д5255к | Калибровка. Дозаторы пипеточные электронные | многоканальные | 2 047,00 |
| 233 | 29к6840к | Калибровка. Колбы мерные | | 1 152,00 |
| 234 | 29к6841к | Калибровка. Стаканы и кружки мерные | | 293,00 |
| 235 | 29м9733к | Калибровка. Мензурки | | 716,00 |
| 236 | 29м2731к | Калибровка. Меры вместимости стеклянные (объемный метод) | | 730,00 |
| 237 | 29м2733к | Калибровка. Меры вместимости стеклянные (эталонные и технические; на 3 отметках) | | 1 224,00 |
| 238 | 29м2735к | Калибровка. Меры вместимости стеклянные технические на 5 отметок и более | | 2 778,00 |
| 239 | 29к0101к | Калибровка. Комплексы измерительно-вычислительные | (0...5); (0...20); (4...20) мА; ПГ ±(0,05...0,1) % | 2 799,00 |
| 240 | 29к2845к | Калибровка. Вычислители количества газа, корректоры объема газа, вычислители-корректоры | (0...1010) м³; ПГ ±(0,02...0,5) % (0...107) м³/ч; ПГ ±(0,02...0,5) % (-50...100) °С; ПГ ±(0,1...0,45) °С (0...16) МПа; ПГ ±0,1 % (0...1,0) МПа; ПГ ±0,1 % | 2 713,00 |
| 241 | 29м2510к | Калибровка. Мерники металлические | 5 л 1 разряд ПГ ±(0,02...0,1) % | 2 305,00 |
| 242 | 29м2512к | Калибровка. Мерники металлические | 20 л 1 разряд ПГ ±(0,02...0,1) % | 3 393,00 |
| 243 | 29м2520к | Калибровка. Мерники металлические | 20 л 2 разряд ПГ ±(0,02...0,1) % | 1 696,00 |
| 244 | 29м2534к | Калибровка. Мерники металлические | 100 л 2 разряд ПГ ±(0,02...0,1) % | 1 940,00 |
| 245 | 29м2536к | Калибровка. Мерники металлические | 500 л 2 разряд ПГ ±(0,02...0,1) % | 3 465,00 |
| 246 | 29м2552к | Калибровка. Мерники металлические с градуировочной горловиной | 20 л 2 разряд ПГ ±(0,02...0,1) % | 2 377,00 |
| 247 | 29м2630к | Калибровка. Мерники металлические технические | (2...1000) л КТ 1, КТ 2 ПГ ±(0,2...0,5) % | 6 924,00 |
| 248 | 29м2631к | Калибровка. Мерники металлические технические для сжиженных газов | (0...10) дм³; ПГ ±0,5 % | 2 305,00 |
| 249 | 29п6260к | Калибровка. Преобразователи расхода, расходомеры жидкости, пара, газа, теплосчетчики (имитационный метод) | (0...10 ⁶) м³/ч; ПГ ±(1...3) % (0...10 ⁹) ГДж (Гкал); ПГ ±(3...6) % (0...10 ⁹) м³; ПГ ±(1...2) % | 3 057,00 |
| 250 | 29р0760к | Калибровка. Расходомеры | ЭХО-Р-02, "АКРОН-01" и др. | 3 530,00 |
| 251 | 29р0765к | Калибровка. Расходомеры | "Гиперфлоу", "Суперфлоу" и др. | 6 745,00 |
| 252 | 29р0770к | Калибровка. Расходомеры | "ГиперФлоу-УС" и др. | 17 678,00 |
| 253 | 29р0771к | Калибровка. Преобразователи, расходомеры воды объемные | (0,005...200) м³/ч; Диаметр (20...32) мм; ПГ ±(1...5) % (ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др.) | 2 985,00 |

| № п/п | Код средств измерений | Наименование СИ, марка, модель (включая комплектацию) | Диапазон измерений, характеристика точности, тип | Цена без НДС, руб. |
|-------|-----------------------|---|---|--------------------|
| 254 | 29р0772к | Калибровка.Преобразователи, расходомеры воды объемные | (0,005...200) м ³ /ч; Диаметр (40 ...50) мм; ПГ ±(1...5) % (ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др.) | 3 121,00 |
| 255 | 29р0773к | Калибровка.Преобразователи, расходомеры воды объемные | (0,005...200) м ³ /ч; Диаметр (50 ...80) мм; ПГ ±(1...5) % (ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др.) | 3 329,00 |
| 256 | 29р0774к | Калибровка.Преобразователи, расходомеры воды объемные | (0,005...200) м ³ /ч; Диаметр свыше 80 мм; ПГ ±(1...5) % (ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др.) | 3 530,00 |
| 257 | 29р0775к | Калибровка.Расходомеры массовые | (0,005...200) т/ч; ПГ ±(0,1...5) % | 7 088,00 |
| 258 | 29р0776к | Калибровка.Ротаметры жидкостные | (0,005...2) м ³ /ч; ПГ ±(0,9...3) % | 1 138,00 |
| 259 | 29р0777к | Калибровка.Ротаметры жидкостные | (1...40) м ³ /ч; ПГ ±(0,9...3) % | 2 391,00 |
| 260 | 29у6565к | Калибровка.Уровнемеры магнитострикционные VEEDER-ROOT (за 1 датчик) | Диапазон измерения уровня жидкости от (122...3660) мм ПГ ±1,0 мм, диапазон измерения рабочих температур от (-40...50) °С ПГ ±1,0 °С, диапазон измерения плотности (700...900) кг/м ³ ПГ ±1,0 кг/м ³ | 2 405,00 |
| 261 | 29у6566к | Калибровка.Уровнемеры ультразвуковые, поплавковые, буйковые, микроволновые, радарные, устройства измерительные, уровнемеры типа «Струна» (за один датчик) | (0...50) м; ПГ ±1 мм, ПГ ±0,2 % (-40...80) °С; ПГ ±0,2 °С (650...1000) кг/м ³ ; ПГ ±0,5 кг/м ³ | 2 405,00 |
| 262 | 29у6567к | Калибровка.Установки поверочные для счетчиков воды | (0,005...10) м ³ /ч; ПГ ±0,3% | 12 759,00 |
| 263 | 29с6567к | Калибровка.Системы и комплексы измерительные учета алкоголя и алкогольной продукции типа за 1 канал | (0,12...250) м ³ /ч; ПГ ±0,5 % (0,3...3000) т/ч; ПГ ±0,3 % «АЛКО»; «Бакус» | 2 506,00 |
| 264 | 29к6568к | Калибровка.Комплексные датчики с вычислителем расхода количества газа (за 1 датчик) | (10...8·10 ⁶) м ³ /ч; ПГ ±0,1 % (0,01...9·10 ³) Гкал/ч; ПГ ±0,3 % (0,6...3,2·10 ²) кгс/см ² ; ПГ ±(0,01...0,03) % (0,06...1,6·10 ²) кгс/см ² ; ПГ ±(0,01...0,03) % | 1 360,00 |
| 265 | 29к6569к | Калибровка.Измерительные комплексы со стандартными сужающими устройствами | Ду (50...1200) мм; ПГ ±1...4 % по расходу | 6 787,00 |
| 266 | 29к3056к | Калибровка.Колонки топливораздаточные сжиженного газа (за 1 рукав) | (5...50) л/мин; ПГ ±(0,5...1,0) % | 1 432,00 |
| 267 | 29к3058к | Калибровка.Колонки топливораздаточные (за 1 рукав) | (5...100) л/мин; ПГ ±(0,25...0,4) % | 1 374,00 |
| 268 | 29д3850к | Калибровка.Дифманометры-расходомеры | | 1 725,00 |
| 269 | 29р2220к | Калибровка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Геометрический метод. | (3...10) м ³ ; ПГ ±0,25 % | 11 960,00 |
| 270 | 29р2221к | Калибровка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Геометрический метод. | (10...15) м ³ ; ПГ ±0,25 % | 13 780,00 |
| 271 | 29р2222к | Калибровка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Геометрический метод. | (15...20) м ³ ; ПГ ±0,25 % | 15 275,00 |
| 272 | 29р2223к | Калибровка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Геометрический метод. | (20...30) м ³ ; ПГ ±0,25 % | 17 400,00 |
| 273 | 29р2224к | Калибровка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Геометрический метод. | (30...50) м ³ ; ПГ ±0,25 % | 18 395,00 |
| 274 | 29р2225к | Калибровка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Геометрический метод. | (50...75) м ³ ; ПГ ±0,25 % | 19 500,00 |
| 275 | 29р2226к | Калибровка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Геометрический метод. | (75...100) м ³ ; ПГ ±0,25 % | 20 800,00 |
| 276 | 29р2227к | Калибровка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Геометрический метод. | (100...150) м ³ ; ПГ ±0,25 % | 21 840,00 |
| 277 | 29р2228к | Калибровка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Геометрический метод. | (150...200) м ³ ; ПГ ±0,25 % | 24 180,00 |
| 278 | 29р2229к | Калибровка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Объемный метод. | (5...15) м ³ ; ПГ ±0,25 % | 14 950,00 |
| 279 | 29р2230к | Калибровка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Объемный метод. | (15...25) м ³ ; ПГ ±0,25 % | 16 575,00 |
| 280 | 29р2231к | Калибровка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Объемный метод. | (25...50) м ³ ; ПГ ±0,25 % | 17 940,00 |
| 281 | 29р2232к | Калибровка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Объемный метод. | (50...75) м ³ ; ПГ ±0,25 % | 19 500,00 |
| 282 | 29р2233к | Калибровка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Объемный метод. | (75...100) м ³ ; ПГ ±0,25 % | 22 880,00 |
| 283 | 29р2234к | Калибровка.Резервуар вертикальный цилиндрический. Геометрический метод. | 100 м ³ ; ПГ ±0,2 % | 21 970,00 |
| 284 | 29р2235к | Калибровка.Резервуар вертикальный цилиндрический. Геометрический метод. | 200 м ³ ; ПГ ±0,2 % | 24 180,00 |
| 285 | 29р2236к | Калибровка.Резервуар вертикальный цилиндрический. Геометрический метод. | 400 м ³ ; ПГ ±0,2 % | 25 220,00 |
| 286 | 29р2237к | Калибровка.Резервуар вертикальный цилиндрический. Геометрический метод. | 700 м ³ ; ПГ ±0,2 % | 26 000,00 |
| 287 | 29р2238к | Калибровка.Резервуар вертикальный цилиндрический. Геометрический метод. | 1000 м ³ ; ПГ ±0,2 % | 27 007,00 |
| 288 | 29р2239к | Калибровка.Резервуар вертикальный цилиндрический. Геометрический метод. | 2000 м ³ ; ПГ ±0,2 % | 28 600,00 |

| № п/п | Код средств измерений | Наименование СИ, марка, модель (включая комплектацию) | Диапазон измерений, характеристика точности, тип | Цена без НДС, руб. |
|--|-----------------------|--|---|--------------------|
| 289 | 29р2241к | Калибровка.Резервуар вертикальный цилиндрический. Геометрический метод. | 5000 м ³ ; ПГ ±0,2 % | 30 127,00 |
| 290 | 29р2242к | Калибровка.Резервуар вертикальный цилиндрический. Геометрический метод. | 10000 м ³ ; ПГ ±0,2 % | 35 588,00 |
| 291 | 29р2243к | Калибровка.Резервуар вертикальный цилиндрический. Геометрический метод. | 20000 м ³ ; ПГ ±0,2 % | 39 488,00 |
| 292 | 29р2244к | Калибровка.Резервуар вертикальный цилиндрический. Геометрический метод. | 30000 м ³ ; ПГ ±0,2 % | 44 200,00 |
| 293 | 29р2245к | Калибровка.Резервуар вертикальный цилиндрический. Геометрический метод. | 50000 м ³ ; ПГ ±0,2 % | 48 360,00 |
| 294 | 29р2246к | Калибровка.Резервуар вертикальный железобетонный со сборной стенкой. Геометрический метод. | 1000 м ³ ; ПГ ±0,2 % | 27 560,00 |
| 295 | 29р2247к | Калибровка.Резервуар вертикальный железобетонный со сборной стенкой. Геометрический метод. | 2000 м ³ ; ПГ ±0,2 % | 28 600,00 |
| 296 | 29р2248к | Калибровка.Резервуар вертикальный железобетонный со сборной стенкой. Геометрический метод. | 5000 м ³ ; ПГ ±0,2 % | 30 160,00 |
| 297 | 29р2249к | Калибровка.Резервуар вертикальный железобетонный со сборной стенкой. Геометрический метод. | 10000 м ³ ; ПГ ±0,2 % | 35 360,00 |
| 298 | 29р2250к | Калибровка.Резервуар вертикальный железобетонный со сборной стенкой. Геометрический метод. | 20000 м ³ ; ПГ ±0,2 % | 39 488,00 |
| 299 | 29р2251к | Калибровка.Резервуар вертикальный железобетонный со сборной стенкой. Геометрический метод. | 30000 м ³ ; ПГ ±0,2 % | 44 148,00 |
| 300 | 29с9123к | Калибровка.Счетчики газа | (100...1000) м ³ /ч; ПГ ±(1,5...4) % | 4 203,00 |
| 301 | 29с9125к | Калибровка.Счетчики газа | (0,016...100) м ³ /ч; ПГ ±(1...5) %; G1,6 | 579,00 |
| 302 | 29с9126к | Калибровка.Счетчики газа | (0,016...100) м ³ /ч; ПГ ±(1...5) %; G2,5 | 579,00 |
| 303 | 29с9127к | Калибровка.Счетчики газа | (0,016...100) м ³ /ч; ПГ ±(1...5) %; G3,2 | 579,00 |
| 304 | 29с9128к | Калибровка.Счетчики газа | (0,016...100) м ³ /ч; ПГ ±(1...5) %; G4 | 673,00 |
| 305 | 29с9129к | Калибровка.Счетчики газа | (0,016...100) м ³ /ч; ПГ ±(1...5) %; G6 | 673,00 |
| 306 | 29с9130к | Калибровка.Счетчики газа | (0,016...100) м ³ /ч; ПГ ±(1...5) %; G10 | 816,00 |
| 307 | 29с9131к | Калибровка.Счетчики газа | (0,016...100) м ³ /ч; ПГ ±(1...5) %; G16 | 1 360,00 |
| 308 | 29с9132к | Калибровка.Счетчики газа | (0,016...100) м ³ /ч; ПГ ±(1...5) %; G25 | 1 632,00 |
| 309 | 29с9133к | Калибровка.Счетчики газа | (0,016...100) м ³ /ч; ПГ ±(1...5) %; G40 | 2 076,00 |
| 310 | 29с9134к | Калибровка.Счетчики газа | (0,016...100) м ³ /ч; ПГ ±(1...5) %; G65 | 3 086,00 |
| 311 | 29с9135к | Калибровка.Счетчики газа | (0,016...100) м ³ /ч; ПГ ±(1...5) %; G100 | 3 759,00 |
| 312 | 29с9368к | Калибровка.Счетчики холодной и горячей воды | (0,005...200) м ³ /ч; ПГ ±(1...5) %; ДУ (15... 20) мм | 264,00 |
| 313 | 29с9370к | Калибровка.Счетчики холодной и горячей воды (с выездом на место эксплуатации) | (0,005...200) м ³ /ч; ПГ ±(1...5) %; ДУ (15... 20) мм | 411,00 |
| 314 | 29с9371к | Калибровка.Счетчики холодной и горячей воды | (0,005...200) м ³ /ч; ПГ ±(1...5) %; ДУ 25 мм | 587,00 |
| 315 | 29с9372к | Калибровка.Счетчики холодной и горячей воды | (0,005...200) м ³ /ч; ПГ ±(1...5) %; ДУ 30 мм | 744,00 |
| 316 | 29с9374к | Калибровка.Счетчики холодной и горячей воды | (0,005...200) м ³ /ч; ПГ ±(1...5) %; ДУ 32 мм | 780,00 |
| 317 | 29с9376к | Калибровка.Счетчики холодной и горячей воды | (0,005...200) м ³ /ч; ПГ ±(1...5) %; ДУ 40 мм | 1 016,00 |
| 318 | 29с9377к | Калибровка.Счетчики холодной и горячей воды | (0,005...200) м ³ /ч; ПГ ±(1...5) %; ДУ 50 мм | 1 088,00 |
| 319 | 29с9378к | Калибровка.Счетчики холодной и горячей воды | (0,005...200) м ³ /ч; ПГ ±(1...5) %; ДУ 65 мм | 1 131,00 |
| 320 | 29с9379к | Калибровка.Счетчики холодной и горячей воды | (0,005...200) м ³ /ч; ПГ ±(1...5) %; ДУ 80 мм | 1 145,00 |
| 321 | 29с9373к | Калибровка.Счетчики холодной и горячей воды | (0,005...200) м ³ /ч; ПГ ±(1...5) %; ДУ свыше 80 мм до 100 мм | 1 159,00 |
| 322 | 29с9375к | Калибровка.Счетчики холодной и горячей воды | (0,005...200) м ³ /ч; ПГ ±(1...5) %; ДУ свыше 100 мм до 150 мм | 1 560,00 |
| 323 | 29т2865к | Калибровка.Цилиндры мерные | | 716,00 |
| 324 | 29т2643к | Калибровка.Теплосчетчики, тепловычислители | (0,005...200) м ³ /ч; ПГ ±(0,1...6) % Δt=(3...90) °С; ПГ ±(2,5...4) % | 2 377,00 |
| 325 | 29т2644к | Калибровка.Теплосчетчик моноблок | (0,005...200) м ³ /ч; ПГ ±(1...5) %; ДУ 15...20 мм | 2 985,00 |
| 326 | 29т9602к | Калибровка.Счетчики горячей воды из состава теплосчетчика | (0,005...200) м ³ /ч; ПГ ±(1...5) %; ДУ 15...20 мм | 451,00 |
| 30. Измерения давления, вакуумные измерения | | | | |
| 327 | 30б2611к | Калибровка.Барометры бытовые | | 2 441,00 |
| 328 | 30в0875к | Калибровка.Вакуумметры | (-0,1...0) МПа; КТ (0,15...0,4); ВО | 1 761,00 |
| 329 | 30г0501к | Калибровка.Грузы грузопоршневого манометра (1шт) | 10 г ... 20 кг; КТ F1; F2 | 186,00 |
| 330 | 30г0505к | Калибровка.Мановакуумметры грузопоршневые | (-0,1...0,25) МПа; КТ (0,05...0,2); МВП-2,5 | 6 100,00 |
| 331 | 30г0535к | Калибровка.Манометры грузопоршневые | (0...300) мм рт. ст.; ПГ ±(2...6) мм рт. ст.; МП-04 | 5 048,00 |
| 332 | 30г0540к | Калибровка.Манометры грузопоршневые | (0...6) МПа; КТ (0,05...0,2) | 3 709,00 |
| 333 | 30г0545к | Калибровка.Манометры грузопоршневые | (0...60) МПа; КТ (0,05...0,2) | 5 298,00 |

| № п/п | Код средств измерений | Наименование СИ, марка, модель (включая комплектацию) | Диапазон измерений, характеристика точности, тип | Цена без НДС, руб. |
|---|-----------------------|---|---|--------------------|
| 334 | 30з0140к | Калибровка.Задатчики давления | (0...0,25) МПа; КТ (0,05...0,2); АЗД-2,5, АЗД-4 | 7 332,00 |
| 335 | 30з0160к | Калибровка.Задатчики давления | (0...60) МПа; КТ (0,05...0,2); АЗДГП-16, -60, -600 | 10 633,00 |
| 336 | 30и1630к | Калибровка.Измерители артериального давления механические | (0...400) мм рт. ст.; ПГ ±(2...6) мм рт. ст. | 200,00 |
| 337 | 30и1640к | Калибровка.Измерители артериального давления цифровые, электронные | (0...400) мм рт. ст. ПГ ±(2...6) мм рт. ст. (30...200) мин ⁻¹ ПГ ±(2...5) % | 329,00 |
| 338 | 30и6210к | Калибровка.Преобразователи давления однопределные (в т.ч.цифровые) | (-0,1...16) МПа; КТ (0,06...0,25) | 4 468,00 |
| 339 | 30и6211к | Калибровка.Преобразователи давления эталонные | (-0,1...60) МПа; КТ (0,05...0,2) | 6 981,00 |
| 340 | 30и6220к | Калибровка.Комплексы для измерения давления однопределные | (-0,1...16) МПа; КТ (0,06...0,25); ИПД; ИПДЦ | 3 429,00 |
| 341 | 30и6280к | Калибровка.Комплексы для измерения давления многопределные | (-0,1...0) МПа, (0...0,063) МПа, (0...16) МПа; КТ (0,06...0,25); ИПД; ИПДЦ | 6 730,00 |
| 342 | 30к0435к | Калибровка.Модуль давления | (-0,1...60) МПа; КТ (0,05...0,2); к калибратору "Метран" ПКД-10М; 501-ПКД-Р и др | 4 596,00 |
| 343 | 30к5440к | Калибровка.Компрессиометры | (0...60) МПа; КТ (1,5...4,0) | 508,00 |
| 344 | 30м0480к | Калибровка.Мановакуумметры жидкостные V-образные | (-40...630) кПа; КТ (1,5...4,0) | 2 527,00 |
| 345 | 30м0481к | Калибровка.Манометры дифференциальные | (0...30) кПа; КТ (1,0...2,0) | 522,00 |
| 346 | 30м0482к | Калибровка.Манометры с наклонной трубкой | (0...240) мм вод. ст.; КТ 1; ММН-240 | 1 632,00 |
| 347 | 30м0485к | Калибровка.Манометры,вакуумметры кислородные | (-0,1...60) МПа; КТ (1,5...4,0) | 200,00 |
| 348 | 30м0490к | Калибровка.Манометры,вакуумметры для точных измерений | (-0,1...60) МПа; КТ (0,4...1,0) | 336,00 |
| 349 | 30м0495к | Калибровка.Манометры,вакуумметры электроконтактные, сигнализирующие | (-0,1...60) МПа; КТ (1,5...4,0) | 336,00 |
| 350 | 30м0496к | Калибровка.Манометры цифровые, электронные | (-0,1...60) МПа; КТ (1,5...4,0) | 1 109,00 |
| 351 | 30м0510к | Калибровка.Манометры | (0...60) МПа; КТ (0,15...0,25), МО | 1 625,00 |
| 352 | 30м0511к | Калибровка.Манометры (градуировка) | (0...60) МПа; КТ (0,15...0,25), МО | 1 833,00 |
| 353 | 30м0512к | Калибровка.Манометры | (0...60) МПа; КТ 0,4, МО | 1 231,00 |
| 354 | 30м0513к | Калибровка.Манометры (градуировка) | (0...60) МПа; КТ 0,4, МО | 1 424,00 |
| 355 | 30м0523к | Калибровка.Манометры, мановакуумметры двухстрелочные | (-0,1...60) МПа; КТ (1,5...4,0) | 279,00 |
| 356 | 30м0540к | Калибровка.Манометры, мановакуумметры дистанционные | (-0,1...60) МПа; КТ (1,5...4,0) | 716,00 |
| 357 | 30м0550к | Калибровка.Манометры, мановакуумметры с унифицированным выходным сигналом | (-0,1...60) МПа; КТ (1,5...4,0) | 1 768,00 |
| 358 | 30м3380к | Калибровка.Манометры с U-образной трубкой | (-40...630) кПа; КТ (1,5...4,0) | 4 417,00 |
| 359 | 30п6260к | Калибровка.Преобразователи давления измерительные | (-0,1...60) МПа; КТ (0,15...4,0); КРТ; МТ-100, МИДА, ЗОНД-10, "Сапфир" и т.п. | 3 272,00 |
| 360 | 30п6261к | Калибровка.Преобразователи давления измерительные из комплекта теплосчетчика (за 1 преобразователь) | (-0,1...60) МПа | 1 596,00 |
| 361 | 30п6320к | Калибровка.Приборы | (0...1000) мм вод. ст. КТ 0,3; Петрова ППР | 3 888,00 |
| 362 | 30р5550к | Калибровка.Реле давления с настройкой | (-0,1...60) МПа; КТ (0,15...4,0) | 1 181,00 |
| 363 | 30т7930к | Калибровка.Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры с мембранной трубкой | (-40...630) кПа; КТ (1,5...4,0); НМ и т.п. | 472,00 |
| 364 | 30т7940к | Калибровка.Тягонапоромеры, тягомеры, напоромеры | (-40...630) кПа; КТ (1,5...4,0), ТМ, ТНМ и др. | 501,00 |
| 365 | 30и7960к | Калибровка.Установка компьютерная измерительно-регулирующая | РКТВА-CRS | 12 731,00 |
| 366 | 30т7950к | Калибровка.Тягонапоромеры, тягомеры, напоромеры жидкостные | (-40...630) кПа; КТ (1,5...4,0); ТНЖ и др. | 572,00 |
| 31. Измерения физико-химического состава и свойств веществ | | | | |
| 367 | 31а0510к | Калибровка.Анализаторы молока | (0,02...60) %; ПГ ±(0,02...0,60) % СКО (0,02...0,05) % (1000...1040) кг/м ³ ; ПГ ±(0,1...0,4) кг/м ³ СКО (0,1...0,2) % (0,02...100) отн.ед.; СКО (0,01...0,5) % (5...500) с; ПГ ±5,0 % | 2 119,00 |
| 368 | 31а0515к | Калибровка.Анализаторы пищевых продуктов | (0,02...60) %; ПГ ±(0,02...0,60) % СКО (0,02...0,05) % (1000...1040) кг/м ³ ; ПГ ±(0,1...0,4) кг/м ³ СКО (0,1...0,2) % (0,02...100) отн.ед.; СКО (0,01...0,5) % (5...500) с; ПГ ±5,0 % | 2 119,00 |
| 369 | 31а0591к | Калибровка.Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе | (0...240) мг/м ³ ; ПГ ±48 мг/м ³ (св. 240...2000) мг/м ³ ; ПГ ±(10...20) % | 3 530,00 |
| 370 | 31а3120к | Калибровка.Анализаторы растворенного кислорода | (0...20) мг/дм ³ ; ПГ ±(4...15) % (0...50) °С; ПГ ±0,5 °С | 5 398,00 |
| 371 | 31а3130к | Калибровка.Анализаторы ртути | (0,01...15) мкг/дм ³ ; ПГ ±(10...25) % | 5 090,00 |
| 372 | 31а3140к | Калибровка.Анализаторы ртути в воде | (0...500) мг/дм ³ ПГ ±(1...3) % ПГ ±(0,50+0,05 *Сх) | 5 363,00 |

| № п/п | Код средств измерений | Наименование СИ, марка, модель (включая комплектацию) | Диапазон измерений, характеристика точности, тип | Цена без НДС, руб. |
|-------|-----------------------|---|---|--------------------|
| 373 | 31а3150к | Калибровка.Анализаторы содержания н/продуктов в воде | (0...500) мг/дм ³ ПГ ±(1...3) % ПГ ±(0,50+0,05 *Сх) | 4 553,00 |
| 374 | 31а3160к | Калибровка.Анализаторы серы волнодисперсионные рентгенофлуоресцентные | (0,0005...0,1) % ПГ ±(10...20) % | 7 060,00 |
| 375 | 31а3165к | Калибровка.Аппарат рентгеновский для спектрального анализа | (70...10000) с ⁻¹ ПГ ±0,5 %; "Спектроскан" | 8 169,00 |
| 376 | 31а5073к | Калибровка.Анализатор фотометрический | (0,010...1000) мг/дм ³ ПГ ±(10...50) %; "SPECTRODUANT NOVA-60" и др. | 4 210,00 |
| 377 | 31а5074к | Калибровка.Полярографы | (0,1...200) мкг/дм ³ ПГ ±20 % АБС-1.1 и др. | 3 802,00 |
| 378 | 31а5075к | Калибровка.Анализатор вольтамперометрический | (1·10 ⁻⁵ ...1000) мг/дм ³ ПГ ±(3...45) % СКО (0,5...25) % | 3 802,00 |
| 379 | 31а5080к | Калибровка.Экспресс-анализатор углерода | (0,03...9,999) % СКО 1,5 % | 4 181,00 |
| 380 | 31а6270к | Калибровка.Ареометры для спирта | (0...105) % алк. ПГ ±(0,02...5,0) %; АСП-1, АСП-2 | 1 360,00 |
| 381 | 31а6271к | Калибровка.Ареометры для молока | (650...1840) кг/м ³ ПГ ±(0,2...20,0) кг/м ³ ; АМ, АМ1, АМТ и др. | 1 446,00 |
| 382 | 31а6272к | Калибровка.Ареометры для нефти | (650...1840) кг/м ³ ПГ ±(0,2...20,0) кг/м ³ ; АН1, АНТ1, АНТ2, АОН-4 и др. | 1 446,00 |
| 383 | 31а6273к | Калибровка.Ареометры общего назначения | (650...1840) кг/м ³ ПГ ±(0,2...20,0) кг/м ³ ; АОН | 1 446,00 |
| 384 | 31в3770к | Калибровка.Вискозиметры условной вязкости | (10...300) с ПГ ±3 % (0,2...1000) мм ² /с; ПГ ±1,0 % | 1 460,00 |
| 385 | 31в3771к | Калибровка.Вискозиметры капиллярные, стеклянные, прямого хода, ВПЖ | (10...300) с ПГ ±3 % (0,2...1000) мм ² /с; ПГ ±1,0 % | 3 401,00 |
| 386 | 31в3772к | Калибровка.Вискозиметры ротационные | (10...300) с ПГ ±3 % (0,2...1000) мм ² /с; ПГ ±1,0 % | 6 515,00 |
| 387 | 31г3010к | Калибровка.Газоанализаторы, сигнализаторы переносные (за 1 канал) | (0...100) % объёмной (молярной) доля (0...50) % НКПР ПГ ±(0,5...50) % | 1 933,00 |
| 388 | 31г3020к | Калибровка.Газоанализаторы, сигнализаторы стационарные (за 1 канал) | (0...100) % объёмной (молярной) доля (0...50) % НКПР ПГ ±(0,5...50) % | 1 933,00 |
| 389 | 31и0004к | Калибровка.Измерители влажности и температуры (за 2 канала) | (0...100) %; ПГ ±(0,5...7) % (-40...60) °С; ПГ ±(0,2...0,5) °С (-30...180) °С; ПГ ±(0,1...3) °С | 3 114,00 |
| 390 | 31и0005к | Калибровка.Измерители влажности и температуры и давления (за 3 канала) | (0...100) %; ПГ ±(0,5...7) % (-40...60) °С; ПГ ±(0,2...0,5) °С (-30...180) °С; ПГ ±(0,1...3) °С (0,5...110) кПа, ПГ ±(0,02...0,5) кПа | 4 668,00 |
| 391 | 31и0006к | Калибровка.Измерители влажности, температуры, давления, скорости потока воздуха (за 4 канала) | (0...100) %; ПГ ±(0,5...7) % (-40...60) °С; ПГ ±(0,2...0,5) °С (-30...180) °С; ПГ ±(0,1...3) °С (0,5...110) кПа, ПГ ±(0,02...0,5) кПа (0,1...30) м/с, ПГ ±(0,05...2) м/с | 6 222,00 |
| 392 | 31и0007к | Калибровка.Измерители влажности, температуры, давления, скорости потока воздуха, освещенности (за 5 канала) | (0...100) %; ПГ ±(0,5...7) % (-40...60) °С; ПГ ±(0,2...0,5) °С (-30...180) °С; ПГ ±(0,1...3) °С (0,5...110) кПа, ПГ ±(0,02...0,5) кПа (0,1...30) м/с, ПГ ±(0,05...2) м/с (0,01 - 200000) лк, ПГ ±(5...8) % | 7 776,00 |
| 393 | 31и0002к | Калибровка.Измерители влажности и температуры в сокращенном объеме (по каналу влажности или температуры) | (0...100) %; ПГ ±(0,5...7) % (-40...60) °С; ПГ ±(0,2...0,5) °С (-30...180) °С; ПГ ±(0,1...3) °С | 1 632,00 |
| 394 | 31и2000к | Калибровка.Идентификаторы металлов и сплавов | (0,5...60) МСм/м; ПГ ±(0,05+0,03Х) МСм/м | 7 776,00 |
| 395 | 31к0017к | Калибровка.Концентратомеры | (0...1000) мг/дм ³ ПГ ±(1...50) % ПГ ±(0,50...13,5) мг/дм ³ | 4 038,00 |
| 396 | 31к8221к | Калибровка.Кондуктометры лабораторные многопредельные | (10 ⁻⁶ ...200) См/м; ПГ ±(0,5...15) % (0...400·10 ³) мг/дм ³ ; ПГ ±(1...15) %; (0...10,0) %; ПГ ±(0,05...10) % "Марк-601"; "ЭКА-2" и т.п. | 5 470,00 |
| 397 | 31к8231к | Калибровка.Кондуктометры портативные | (10 ⁻⁶ ...200) См/м; ПГ ±(0,5...15) % (0...400·10 ³) мг/дм ³ ; ПГ ±(1...15) %; (0...10,0) %; ПГ ±(0,05...10) % "Connet"; "DIST"; "PWT" и т.п. | 4 074,00 |
| 398 | 31а6285к | Калибровка.Калибровка алкометров, индикаторов паров этанола | | 937,00 |
| 399 | 31а6286к | Калибровка.Калибровка анализатора паров этанола | "АЛКОТЕСТ-203" и т.п. | 2 778,00 |
| 400 | 31а8112к | Калибровка.Анализаторы жидкости (режим рН-метра) | "Анион"; "Эксперт"; "Inolab"; "Multi" и т.п. | 2 957,00 |
| 401 | 31а8211к | Калибровка.Анализаторы жидкости (режим кондуктометра) | "Анион"; "Эксперт"; "Inolab"; "Multi" и т.п. | 4 811,00 |
| 402 | 31н5010к | Калибровка.Нитратомеры | (0,001...19990) мг/дм ³ ПГ ±(5...25) % | 3 393,00 |
| 403 | 31о0001к | Калибровка.Октанометры | (67,0...98,0) ед.ОЧ ПГ ±2,0 %; Октан-ИМ и др. | 3 866,00 |

| № п/п | Код средств измерений | Наименование СИ, марка, модель (включая комплектацию) | Диапазон измерений, характеристика точности, тип | Цена без НДС, руб. |
|--|-----------------------|---|---|--------------------|
| 404 | 31п6240к | Калибровка рН-метры, иономеры лабораторные однопредельные | (-20... 20) ед. рХ; ПГ ±(0,01...0,9) ед. рХ (-1...14) ед. рН (рХ) (-4000...4000) мВ; ПГ ±(0,2...10,0) мВ (-20...150) °С; ПГ ±(0,1...2) °С О ₂ (0...100) мг/дм ³ ; ПГ ±(2·10 ⁻³ ...5) мг/дм ³ О ₂ (0...500) %; ПГ ±(0,2...15,0) % 0...100 г/л; ПГ ±(1...30) % (1·10 ⁻⁷ ...10) моль/дм ³ ПГ ±(1...30) % (1·10 ⁻⁴ ...100) См/м; ПГ ±(0,5...10) % (0...200) г/дм ³ ; ПГ ±(0,5...10) % (84...106) кПа; ПГ ±0,5 кПа | 2 506,00 |
| 405 | 31п6250к | Калибровка рН-метры, иономеры лабораторные многопредельные | (-20... 20) ед. рХ; ПГ ±(0,01...0,9) ед. рХ (-1...14) ед. рН (рХ) (-4000...4000) мВ; ПГ ±(0,2...10,0) мВ (-20...150) °С; ПГ ±(0,1...2) °С О ₂ (0...100) мг/дм ³ ; ПГ ±(2·10 ⁻³ ...5) мг/дм ³ О ₂ (0...500) %; ПГ ±(0,2...15,0) % 0...100 г/л; ПГ ±(1...30) % (1·10 ⁻⁷ ...10) моль/дм ³ ПГ ±(1...30) % (1·10 ⁻⁴ ...100) См/м; ПГ ±(0,5...10) % (0...200) г/дм ³ ; ПГ ±(0,5...10) % (84...106) кПа; ПГ ±0,5 кПа | 2 713,00 |
| 406 | 31п7350к | Калибровка.Психрометры аспирационные | (0...100) %; ПГ ±(0,5...7) % (-40...60) °С; ПГ ±(0,2...0,5) °С (-30...180) °С; ПГ ±(0,1...3) °С | 1 224,00 |
| 407 | 31п1880к | Калибровка.Плотномеры | (650...1840) кг/м ³ ; ПГ ±(0,1...1,0) кг/м ³ (0...100) %; ПГ ±(0,1...0,5) % (-60...150) °С; ПГ ±(0,1...0,3) °С | 6 193,00 |
| 408 | 31п0883к | Калибровка.Прибор контроля параметров воздушной среды (за один измерительный канал) | «Метеометр МЭС-200» и т.п. | 1 775,00 |
| 409 | 31п0884к | Калибровка.Прибор контроля параметров воздушной среды (за два измерительных канала) | «Метеометр МЭС-200» и т.п. | 3 386,00 |
| 410 | 31п0885к | Калибровка.Прибор контроля параметров воздушной среды (за три измерительных канала) | «Метеометр МЭС-200» и т.п. | 5 076,00 |
| 411 | 31п0886к | Калибровка.Прибор контроля параметров воздушной среды (за четыре измерительных канала) | «Метеометр МЭС-200» и т.п. | 6 766,00 |
| 412 | 31т8764к | Калибровка.Титраторы | H ₂ O (0,01...100) % ПГ ±3% | 5 048,00 |
| 32. Теплофизические и температурные измерения | | | | |
| 413 | 32и3730к | Калибровка.Вторичные приборы теплового контроля, преобразователи измерительные, измерители-регуляторы температуры, измерители самопишущие, вторичные измерительные преобразователи (тепловычислители) | ± 100 мВ; ПГ ±(0,05...0,5) % (0...20) мА; ПГ ±(0,05...0,5) % ± 10 В; ПГ ±(0,05...0,5) % (0...2000) Ом; ПГ ±(0,05...1,5) % (10 ⁻⁴ ...10 ⁷) ГДж; ПГ ±(0,25...2,5) % (-200...2500) °С; ПГ ±(0,05...0,5) % 2ТРМО, 2ТРМ1, ТРМ1 и др. | 3 358,00 |
| 414 | 32к0420к | Калибровка.Калориметры с бомбой | (13...40) кДж; ПГ ±0,1 %; В-08 | 8 484,00 |
| 415 | 32к0440к | Калибровка.Калибраторы температуры (в том числе калибраторы температуры сухоблочные), печи | (-80...1200) °С; ПГ ±(0,01...6) °С | 15 552,00 |
| 416 | 32л5160к | Калибровка.Логометры магнитоэлектрические | (-200...600) °С; КТ (1...1,5) | 716,00 |
| 417 | 32м5715к | Калибровка.Милливольтметры пирометрические | (-50...1600) °С; КТ (1...1,5); Щ4501 | 937,00 |
| 418 | 32м5760к | Калибровка.Потенциометры постоянного тока и уравновешенные мосты автоматические | (-10...200) мВ (20...90) мА (90...2000) Ом (-50...1600) °С КТ 0,25...0,5 | 988,00 |
| 419 | 32п0004к | Калибровка.Пирометры оптические | (-40...0) °С; ПГ ±(1...20) °С | 2 169,00 |
| 420 | 32п0005к | Калибровка.Пирометры оптические | (0...150) °С; ПГ ±(2...20) °С | 3 358,00 |
| 421 | 32п0006к | Калибровка.Пирометры оптические | (-40...150) °С; ПГ ±(2...20) °С | 4 561,00 |
| 422 | 32п0007к | Калибровка.Пирометры оптические | (0...600) °С; ПГ ±(2...20) °С | 5 119,00 |
| 423 | 32п0008к | Калибровка.Пирометры оптические | (-40...600) °С; ПГ ±(2...20) °С | 5 842,00 |
| 424 | 32п0009к | Калибровка.Пирометры оптические | (0...1150) °С; ПГ ±(2...20) °С | 6 344,00 |

| № п/п | Код средств измерений | Наименование СИ, марка, модель (включая комплектацию) | Диапазон измерений, характеристика точности, тип | Цена без НДС, руб. |
|---------------------------------------|-----------------------|---|---|--------------------|
| 425 | 32п0010к | Калибровка.Пирометры оптические | (-40...1150) °С; ПГ ±(2...20) °С | 7 804,00 |
| 426 | 32п6250к | Калибровка.Преобразователи термоэлектрические (градуировка за тчк) | (-75...1200) °С ПГ ±(0,1...1) % | 2 942,00 |
| 427 | 32п6270к | Калибровка.Преобразователи термоэлектрические | (-75...1200) °С ПГ ±(0,1...1) %; ПП, ХА, ХЖ | 1 761,00 |
| 428 | 32п6290к | Калибровка.Преобразователи термоэлектрические | (-75...1200) °С ПГ ±(0,1...1) %; ТХА,ТХК | 1 389,00 |
| 429 | 32р2170к | Калибровка.Регуляторы температуры, давления за 1 канал | (0...2000) Ом ПГ ±(0,00001...0,045) Ом (-1200...1200) мВ ПГ ±(0,0001...0,062) мВ (-270...2500) °С ПГ ±(0,1... 0,2) °С (-200...962) °С ПГ ±(0,001... 0,025)°С | 1 016,00 |
| 430 | 32т0002к | Калибровка.Тепловизоры, приборы и системы тепловизионные измерительные, термографы компьютерные | (-40...1150) °С; ПГ ±(1...60) °С | 19 261,00 |
| 431 | 32т2510к | Калибровка.Термоманометры показывающие | (-30...300) °С; ПГ ±(0,2...15) °С | 458,00 |
| 432 | 32т2520к | Калибровка.Термометры манометрические | (-30...300) °С; ПГ ±(0,2...15) °С | 665,00 |
| 433 | 32т2530к | Калибровка.Термометры биметаллические | (-75...700) °С; ПГ ±(0,2...15) °С | 680,00 |
| 434 | 32т2670к | Калибровка.Термометры сопротивления платиновые и медные | (-200...1100) °С ПГ ±(0,1...1) % | 1 389,00 |
| 435 | 32т2675к | Калибровка.Комплекты термометров сопротивления (из двух термометров) | (-200...1100) °С ПГ ±(0,1...1) % | 1 238,00 |
| 436 | 32т2676к | Калибровка.Комплекты термометров сопротивления (из трех термометров) | (-200...1100) °С ПГ ±(0,1...1) % | 1 847,00 |
| 437 | 32т2680к | Калибровка.Термометры сопротивления платиновые и медные разборные | (-200...1100) °С ПГ ±(0,1...1) % | 1 088,00 |
| 438 | 32т2770к | Калибровка.Термометры стеклянные лабораторные | (-75...300) °С; ПГ ±(0,15...10) °С 2 разряд; ц.д. 0,5-1,0 | 916,00 |
| 439 | 32т2771к | Калибровка.Термометры стеклянные лабораторные | (-75...300) °С; ПГ ±(0,15...10) °С 2 разряд; ц.д. 0,2 | 1 052,00 |
| 440 | 32т2780к | Калибровка.Термометры стеклянные технические | (-75...300) °С; ПГ ±(0,15...10) °С 2 разряд | 443,00 |
| 441 | 32т2781к | Калибровка.Термометры складские | (-75...300) °С; ПГ ±(0,15...10) °С 2 разряд; ц.д. 1,0; ТС-7 и т.п. | 107,00 |
| 442 | 32т2782к | Калибровка.Термометры электронные медицинские | (-30...300) °С; ПГ ±(0,1...10) °С 2 разряд; OMRON Flex Temp MC-205 и др | 443,00 |
| 443 | 32т2860к | Калибровка.Термометры электрические цифровые и стрелочные (за один зонд) | (-75...1200) °С; ПГ ±(0,05...10) °С ПГ ±(10...70) мин | 1 331,00 |
| 444 | 32т2861к | Калибровка.Термометры электрические цифровые и стрелочные (за два зонда) | (-75...1200) °С; ПГ ±(0,05...10) °С ПГ ±(10...70) мин | 2 541,00 |
| 445 | 32т2862к | Калибровка.Термометры электрические цифровые и стрелочные (за три зонда) | (-75...1200) °С; ПГ ±(0,05...10) °С ПГ ±(10...70) мин | 3 809,00 |
| 446 | 32т2863к | Калибровка.Термометры электрические цифровые и стрелочные (за четыре зонда) | (-75...1200) °С; ПГ ±(0,05...10) °С ПГ ±(10...70) мин | 5 076,00 |
| 447 | 32т2870к | Калибровка.Термометры электроконтактные | (-75...1200) °С; ПГ ±(0,05...10) °С ПГ ±(10...70) мин; ТПК,ТЭК | 880,00 |
| 448 | 32г3170к | Калибровка.Гигрометры психрометрические бытовые | | 458,00 |
| 449 | 32т0450к | Калибровка.Термостаты | (-80...1200) °С; ПГ ±(0,01...6) °С | 6 451,00 |
| 33. Измерения времени, частоты | | | | |
| 450 | 33и2140к | Калибровка.Измерители временных интервалов | (10 ⁻⁸ ...10 ²) с ПГ ±(10 ⁻⁷ г изм+ 0,35×10 ⁻⁹) с И2- и др. | 5 957,00 |
| 451 | 33к5440к | Калибровка.Компараторы,приемники сигн.эталонных частот | 1; 5 МГц НСБ ±10 ⁻¹² за 1 с | 8 012,00 |
| 452 | 33с2310к | Калибровка.Секундомеры механические | СОПпр., СОСпр., СД и др. | 508,00 |
| 453 | 33с2320к | Калибровка.Секундомеры электронные (ручные) | Casio Lap-100x2, Geonaute, Torres SW, Интеграл ЧС-01, ЧСЭ-02 и др. | 572,00 |
| 454 | 33с2325к | Калибровка.Секундомеры электронные с таймерным выходом | СТЦ-1, СТЦ-2М и др. | 1 775,00 |
| 455 | 33с2352к | Калибровка.Секундомеры электрические | ПВ-53 | 587,00 |
| 456 | 33с2353к | Калибровка.Измерители параметров реле | ЧИ2400 | 2 413,00 |
| 457 | 33п2600к | Часы песочные | | 358,00 |
| 458 | 33т2354к | Калибровка. Таймер механический | РВ-1-60Н | 508,00 |
| 459 | 33с3540к | Калибровка.Синтезаторы частоты | 50 Гц...1300 МГц ПГ ±5·10 ⁻⁷ Ч6-31 71 74 и др. | 9 258,00 |
| 460 | 33ч0740к | Калибровка.Частотомеры электронно-счетные | 0,005 Гц...1,5 ГГц ПГ ±5·10 ⁻⁷ | 7 804,00 |

| № п/п | Код средств измерений | Наименование СИ, марка, модель (включая комплектацию) | Диапазон измерений, характеристика точности, тип | Цена без НДС, руб. |
|--|-----------------------|--|--|--------------------|
| 461 | 33ч0742к | Калибровка. Счетчики импульсов многофункциональные | $10^8 \dots 10^2$ с ПГ $\pm(10^{-7}$ т изм+ $0,35 \times 10^{-9}$) с | 5 943,00 |
| 462 | 33ч0744к | Калибровка. Измерители текущих значений времени и частоты электросети | 20...20000 Гц ПГ $\pm 0,5 \dots 4,0$ % | 4 346,00 |
| 463 | 33ч0750к | Калибровка. Частотомеры цифровые щитовые | PD194F и др. | 2 219,00 |
| 464 | 33ч0770к | Калибровка. Частотомеры стрелочные показывающие (все) | (20...20000) Гц ПГ $\pm(0,5 \dots 4,0)$ % | 1 775,00 |
| 465 | 33у0110к | Калибровка. Устройства синхронизации времени | от 0 с ПГ $\pm(1 \dots 1,5)$ с/сутки ПГ $\pm(10-2 \dots 350)$ мс УСВ-2; УСВ-1; | 3 193,00 |
| 466 | 33у0111к | Калибровка. Установки для поверки спидометров | (20...220) км/ч ПГ $\pm 0,5$ км/ч | 6 787,00 |
| 467 | 33у0112к | Калибровка. Блок коррекции времени | ЭНКС-2 и др | 3 043,00 |
| 34. Измерения электрических и магнитных величин | | | | |
| 468 | 34а4510к | Калибровка. Аппараты испытания диэлектриков | 0,1...100 кВ ПГ $\pm 2,5$ % 50 Гц 0,01...50 мА ПГ $\pm 2,5$ % АИД-70Ц, АИД-70М, Меркурий-3/100 | 8 420,00 |
| 469 | 34а4515к | Калибровка. Амперметры и вольтметры постоянного тока | до 6 пределов КТ (0,1...0,5) | 1 682,00 |
| 470 | 34а4516к | Калибровка. Амперметры и вольтметры постоянного тока | свыше 6 пределов КТ (0,1...0,5) типа М1104, М2018, М2044 и др. | 2 341,00 |
| 471 | 34а4540к | Калибровка. Вольтметры, ваттметры, амперметры постоянного и переменного тока | однопредельные КТ (1...4) | 472,00 |
| 472 | 34а4541к | Калибровка. Вольтметры, ваттметры, амперметры | однопредельные КТ (1...4) не снятые с оборудования | 758,00 |
| 473 | 34а4615к | Калибровка. Амперметры и вольтметры переменного тока | КТ (0,1...0,5) Э59, Э523...Э534, Д5015, Д566 и др. | 2 477,00 |
| 474 | 34а4625к | Калибровка. Прибор комбинированный | Ц4311 | 5 048,00 |
| 475 | 34а8640к | Калибровка. Аппараты для поверки изм. трансф. | К-507, АИТ, АТТ, К535 и др. | 7 403,00 |
| 476 | 34в0710к | Калибровка. Ваттметры постоянного и переменного тока | Д5016, 5020, 5104 и др. | 3 709,00 |
| 477 | 34в5490к | Калибровка. Вольтамперфазометры | ВАФ; "Парма"; "Ретометр" и др. | 3 157,00 |
| 478 | 34в5448к | Калибровка. Вольтметры универсальные | В7-38, 40, 53, Agilent 34401А, Keysight и др. | 5 291,00 |
| 479 | 34в5480к | Калибровка. Амперметры и вольтметры цифровые постоянного и переменного тока однопр | Ц304-1, 3020, исп. СВ3020-100, СВ3020-250 и др. | 2 713,00 |
| 480 | 34и2350к | Калибровка. Измерители индуктивности емкости, иммитанса | Е7-8, Е7-14, Е7-15, Е7-22, МУ6013А и др. | 5 499,00 |
| 481 | 34и2355к | Калибровка. Измерители потенциала | ИПП-1, ОРИОН ИП-01 и др. | 1 940,00 |
| 482 | 34и3440к | Калибровка. Имитаторы электродной системы | И-01, И-02 и др. | 1 940,00 |
| 483 | 34и4025к | Калибровка. Измерители сопротивления заземления | М416, Ф4103 и др. | 1 117,00 |
| 484 | 34и4030к | Калибровка. Измерители токов короткого замыкания | Ц41160 и др. | 4 074,00 |
| 485 | 34и4035к | Калибровка. Измеритель параметров трансформаторов | Коэффициент | 4 074,00 |
| 486 | 34и7606к | Калибровка. Измерители параметров разрядников и выравнивателей | ПРВ-01 | 4 210,00 |
| 487 | 34и7608к | Калибровка. Тестеры аккумуляторных батарей | ВТ-3915 | 1 768,00 |
| 488 | 34и7610к | Калибровка. Источники питания | Б5, GDS, SPS и др. | 3 823,00 |
| 489 | 34и7612к | Калибровка. Приборы для поверки параметров элементов и модулей электрозащиты | Искра | 3 365,00 |
| 490 | 34и7615к | Калибровка. Устройство для воспроизведения параметров катодной защиты | Тверца-900 | 3 393,00 |
| 491 | 34и7616к | Калибровка. Измеритель многофункциональный телеметрический | Тверца-ТМ | 3 393,00 |
| 492 | 34и7620к | Калибровка. Блоки питания и сигнализации | БПС-21М за один канал | 1 761,00 |
| 493 | 34и4015к | Калибровка. Измеритель показателей качества электрической энергии | Ресурс-UF2, Энергомонитор-3.3Т, Ресурс ПКЭ, С.А 8315 и др. | 8 835,00 |
| 494 | 34и4016к | Калибровка. Измеритель температуры прецизионный | МИТ8 и др. | 3 580,00 |
| 495 | 34и4027к | Калибровка. Измерители параметров заземляющих устройств, защитного отключения | MRU-20,-105,-100, -101,-120, ИС-20/1, ИС-10, 1820ER, MI 3123, АСТРО-ТЕСТ-М и др. | 2 584,00 |
| 496 | 34к0411к | Калибровка. Калибратор-измеритель | КИСС-02, 03, YOKOGAWA CA71, Fluke 724 и др. | 7 468,00 |
| 497 | 34к0412к | Калибровка. Калибраторы-измерители | ИКСУ-2000, СКС-6 и др. | 9 086,00 |
| 498 | 34к0413к | Калибровка. Калибратор тока | UPS-III, mАcal-R, 10302 и др. | 3 393,00 |
| 499 | 34к0420к | Калибровка. Калибраторы | П320, П321, В1-13 и др. | 13 468,00 |
| 500 | 34к0430к | Калибровка. Киловольтметры | С197 и др. | 2 513,00 |
| 501 | 34к0435к | Калибровка. Клещи электроизмерительные аналоговые | Ц-90, Ц4501, Д90 и др. | 801,00 |

| № п/п | Код средств измерений | Наименование СИ, марка, модель (включая комплектацию) | Диапазон измерений, характеристика точности, тип | Цена без НДС, руб. |
|-------|-----------------------|---|--|--------------------|
| 502 | 34к0440к | Калибровка.Клещи электроизмерительные цифровые, клещи-мультиметры | Fluke, M266C, M266F, APPA и др. | 2 319,00 |
| 503 | 34к0445к | Калибровка.Портативный калибратор давления (электронный блок) | "Метран" ПКД-10М; 501-ПКД-Р и др. | 3 730,00 |
| 504 | 34к0730к | Калибровка.Катушки сопротивления | P310, 321, 331 и др. | 1 833,00 |
| 505 | 34к3492к | Калибровка.Комплекты измерительные | К-51, 506, 541, К-50, 505, 540 и др. | 7 403,00 |
| 506 | 34м0705к | Калибровка.Магазин нагрузок | УНТТ и др. | 2 899,00 |
| 507 | 34м0715к | Калибровка. Магазины сопротивления многодекадные низкоомные | МСР-60, P4831, P-33 и др. | 2 785,00 |
| 508 | 34м0730к | Калибровка.Магазины сопротивления однодекадные | P400, 403, 404, 405, P4075, -4076, -4047 и др. | 1 897,00 |
| 509 | 34м0740к | Калибровка.Магазины сопротивления многодекадные высокоомные | P4002, P40101-40104, P4830/1-2 и др. | 3 286,00 |
| 510 | 34м2160к | Калибровка.Мультиметры цифровые | APPA, Fluke, M890G и др. | 2 785,00 |
| 511 | 34м2180к | Калибровка.Мультиметр | "Ресурс-ПЭ" и др. | 5 055,00 |
| 512 | 34м2190к | Калибровка.Измерители параметров электроустановок | MPI-508, MPI-510, MPI-511, MPI-520, MPI-525, MI-3102H, MZC-300, MZC-3105, -304 и др. | 6 028,00 |
| 513 | 34м5720к | Калибровка. Измеритель параметров изоляции (мост переменного тока) | Вектор-2.0М | 5 814,00 |
| 514 | 34м5721к | Мост переменного тока высоковольтный | МЕП-6ИС | 5 814,00 |
| 515 | 34м5722к | Калибровка. Мост переменного тока высоковольтный автоматический | СА7100 | 7 962,00 |
| 516 | 34м5723к | Калибровка. Установка для измерения тангенса угла диэлектрических потерь трансформаторного масла автоматизированная | Тангенс-3М | 7 962,00 |
| 517 | 34м5855к | Калибровка.Мосты постоянного тока | ММВ, МКМВ и др. | 1 181,00 |
| 518 | 34м5870к | Калибровка.Мосты постоянного тока | P-4053, 4060, 329 и др. | 5 026,00 |
| 519 | 34м6040к | Калибровка.Мосты обычные постоянного тока | P333 и др. | 2 713,00 |
| 520 | 34м0750к | Калибровка.Мегаомметры | M4100/1-5, Ф4102, ЭС0202 и др. | 1 059,00 |
| 521 | 34м0755к | Калибровка.Мегометры цифровые | E6-24, E6-31, M6, M1-ЖТ, 1800 IN и др | 1 897,00 |
| 522 | 34м2165к | Калибровка.Мультиметры цифровые высокоточные многофункциональные | AM-1006, B7-62,63,64 и др. | 3 393,00 |
| 523 | 34о4420к | Калибровка.Омметры, мили и микроомметры | МИКО, Ф4104 и др. | 1 603,00 |
| 524 | 34о4430к | Калибровка.Омметры цифровые | ЦЦ-30, ЦЦ-34, ИСО-1 и др. | 2 527,00 |
| 525 | 34п1010к | Калибровка.Приборы для контроля сопротивления цепи "фаза-нуль" | M417, EP-180 и др. | 1 052,00 |
| 526 | 34п1012к | Калибровка.Измерители сопротивления петли "фаза-нуль" | ИФН-200,300, 310S и др. | 1 603,00 |
| 527 | 34п5710к | Калибровка.Потенциометры | ПП-1, ПП-63 и др. | 3 372,00 |
| 528 | 34п5720к | Калибровка.Потенциометры постоянного тока | кл 0,01-0,05 P2/1 P37 и др. | 3 372,00 |
| 529 | 34п5740к | Калибровка.Потенциометры постоянного тока | P355 и др. | 8 420,00 |
| 530 | 34п5745к | Калибровка.Потенциометры низкоомные | P306 330 и др. | 4 969,00 |
| 531 | 34п5800к | Калибровка.Преобразователи-измерители | ПЦ6806, ПАРМА РП4.08, E9527/15 ЭС и др. | 5 370,00 |
| 532 | 34п6320к | Калибровка.Приборы комбинированные | Ц4312, 4353 и др. | 1 288,00 |
| 533 | 34п6345к | Калибровка.Прибор сравнения, компараторы | КНТ, ПСТ и др. | 8 420,00 |
| 534 | 34п6350к | Калибровка.Прибор энергетика многофункциональный портативный | "ЭНЕРГОМЕРА СЕ602" и др. | 9 473,00 |
| 535 | 34п6380к | Калибровка.Приборы универсальные измерительные | P4833 и др. | 4 210,00 |
| 536 | 34п6382к | Калибровка.Приборы универсальные | УПИП-60 и др. | 3 794,00 |
| 537 | 34п6395к | Калибровка.Приборы кабельные | ПКП-2,3,4,5 и др. | 4 718,00 |
| 538 | 34с5640к | Калибровка.Сопротивления добавочные | ДС и др. | 422,00 |
| 539 | 34т2840к | Калибровка.Тераомметры | E6-13, E6-13A и др. | 1 833,00 |
| 540 | 34у7400к | Калибровка.Установки для проверки параметров электрической безопасности | GPT-79801...4, GPT-715A, GPI-725A и др. | 7 647,00 |
| 541 | 34у7710к | Калибровка.Установки поверочные | У-300, ЦУ-855, ЦУ-855, УПП-8531 и др. | 9 845,00 |
| 542 | 34у7711к | Калибровка.Установки проверки средств релейной защиты | «Уран-1», «Уран-2» | 8 348,00 |
| 543 | 34у7760к | Калибровка.Устройства испытательные | Ретом-11, 21 | 8 348,00 |
| 544 | 34у7759к | Калибровка.Устройства испытательные | Ретом-51, 61, 71, Т-1000 и др. | 11 599,00 |
| 545 | 34у7761к | Калибровка.Устройства испытательные комплектные | «Сатурн М» и др. | 5 090,00 |
| 546 | 34у7762к | Калибровка.Устройства проверки простых защит | «Нептун», «Нептун-2» и др. | 5 090,00 |
| 547 | 34у7763к | Калибровка.Устройства проверки средств релейной защиты | «Нептун-3» и др. | 6 659,00 |

| № п/п | Код средств измерений | Наименование СИ, марка, модель (включая комплектацию) | Диапазон измерений, характеристика точности, тип | Цена без НДС, руб. |
|--|-----------------------|--|--|--------------------|
| 548 | 34у7800к | Калибровка.Установка для поверки счетчиков электрической энергии | ЦУ6800, ЦУ6800, НЕВА-ТЕСТ и др. | 11 814,00 |
| 549 | 34ф0215к | Калибровка.Фазометры | ДЗ1 32 39 и др. | 1 267,00 |
| 550 | 34ф0220к | Калибровка.Фазометры | Д578 5781 5782 ЭАФ1М и др. | 2 656,00 |
| 551 | 34ш8360к | Калибровка.Шунты | Р6 и др. | 1 696,00 |
| 552 | 34э4225к | Калибровка.Элементы нормальные | 3 разряда Х488 и др. | 5 162,00 |
| 35. Радиотехнические и радиоэлектронные измерения | | | | |
| 553 | 35а1510к | Калибровка.Анализаторы телефонных каналов | AnCom TDA-5, А-7, Е-9, DLA-5, DLM-4 и др. | 8 041,00 |
| 554 | 35а1530к | Калибровка.Анализаторы ИКМ и передачи данных | Puma 4050E, 4100E, 4200E, 4300E и др. | 11 828,00 |
| 555 | 35а1550к | Калибровка.Анализаторы цифровых потоков | ANT-5 | 12 415,00 |
| 556 | 35а1551к | Анализатор цифровых линий связи | ANT-20 | 12 415,00 |
| 557 | 35а5040к | Калибровка.Анализаторы спектра НЧ | СК4-72, 77 и др. | 10 940,00 |
| 558 | 35а1540к | Калибровка.Анализаторы цифровых линий | EDT-135, EDT-130, EST-125, EST-120, EDCT-20 и др. | 11 306,00 |
| 559 | 35б4521к | Калибровка.Блок проверки каналов | ПК-01 | 10 940,00 |
| 560 | 35в5330к | Калибровка.Вольтметры электронные | до 50 МГц | 4 346,00 |
| 561 | 35в5550к | Калибровка.Вольтметры селективные и усилители селективные | В6-1, 9, 10 и др. | 5 885,00 |
| 562 | 35г2665к | Калибровка.Генераторы низкочастотные | БВЧ (Блок высокочастот), Г3-34, Г3-33, Г3-36, Г3-54, Г3-102, Г3-107, Г3-112, Г3-112/1, Г3-118, ГИВЧ-77, ГТЧ-03М-80 | 4 346,00 |
| 563 | 35г2740к | Калибровка.Генераторы сигналов НЧ прецизионные | Г3-105, Г3-110, Г3-122 и др. | 6 787,00 |
| 564 | 35г2840к | Калибровка.Генераторы прямоугольных импульсов | Г5-54, Г5-56, Г5-60, Диспут и др. | 3 830,00 |
| 565 | 35г3120к | Калибровка.Генераторы сигналов высокочастотные | R&S SMC100A, Г4-102(А), Г4-116, Г4-117, Г4-151, Г4-158, Г4-164 (А), РГ4-17-01, Г4-176, Г4-218 | 7 740,00 |
| 566 | 35г3145к | Калибровка.Генераторы сигналов специальной формы | ГСС-, ГФ-05, Г6-27, -34, -35, -37; GFG-8210, 8215А, 8219А, АКИП-3413/1-3, SFG-2010, SFG-2110 и др. | 6 551,00 |
| 567 | 35г3440к | Калибровка.Генераторы телевизионных сигналов | SDA-5000, Г6-30, Г6-35 и др. | 7 933,00 |
| 568 | 35и3345к | Калибровка.Измерители коэффициента нелинейных искажений | С6-8, С6-11, С6-12 и др. | 6 730,00 |
| 569 | 35и3840к | Калибровка.Селективные измерители уровня, генераторы | ЕТ-40, 70, 100, 110 и др. | 10 446,00 |
| 570 | 35и3970к | Калибровка.Измерители радиопомех | СМУ-6,-7,-8,СТУ-401 и др. | 12 372,00 |
| 571 | 35и4015к | Калибровка.Измеритель каналов тональной частоты | ИК-ТЧ и др. | 5 234,00 |
| 572 | 35и4016к | Калибровка.Измерители переходного затухания | ИПЗ-АЛ, ИПКТЧ и др. | 5 234,00 |
| 573 | 35и4020к | Калибровка.Измеритель шумов и сигналов низкой частоты | ИШС-НЧ и др. | 6 888,00 |
| 574 | 35и4040к | Калибровка.Измерители параметров полупроводниковых приборов | Л2-23, Л3-3 | 6 787,00 |
| 575 | 35и4360к | Калибровка.Измерители неоднородности линий | Р5-5; Р5-10, Р5-10/1 и др. | 5 427,00 |
| 576 | 35и4375к | Калибровка.Прибор кабельный переносной | ИРК-ПРО, ГК-210А-2, ГК-310А-2, Поиск-210Д-2, Поиск-310Д-2М, Поиск 410 Мастер и др. | 4 983,00 |
| 577 | 35п4380к | Калибровка.Приборы кабельные с рефлектометром | мод. ИРК-ПРО 7.4, ИРК-ПРО АЛЬФА, ИРК-ПРО Гамма и др. | 6 587,00 |
| 578 | 35и6005к | Калибровка.Контроллеры | типа ОБЕН, МЕТАКОН, АДАМ и др. | 1 711,00 |
| 579 | 35и6010к | Калибровка.Измерительный канал измерительно-вычислительных систем и комплексов | | 1 711,00 |
| 580 | 35и4365к | Калибровка. Измеритель длины кабеля | РЕЙС-50 | 5 427,00 |
| 581 | 35и4366к | Калибровка. Рефлектометр портативный цифровой | Рейс-105М | 5 427,00 |
| 582 | 35и4367к | Калибровка. Рефлектометр | Рейс-305 | 5 427,00 |
| 583 | 35и4368к | Калибровка. Рефлектометр импульсный | РИ-10М1 | 5 427,00 |
| 584 | 35и4369к | Калибровка. Рефлектометр | СОВА | 5 427,00 |
| 585 | 35и4370к | Калибровка. Рефлектометр цифровой | РЕЙС-205 | 6 279,00 |
| 586 | 35и7000к | Калибровка.Автоматизированные системы и комплексы (за 1 канал) | АИИС КУЭ | 1 503,00 |
| 587 | 35о7905к | Калибровка.Осциллографы специальные | С9-7, С9-1, С9-18 и др. | 6 587,00 |

| № п/п | Код средств измерений | Наименование СИ, марка, модель (включая комплектацию) | Диапазон измерений, характеристика точности, тип | Цена без НДС, руб. |
|--|-----------------------|--|---|--------------------|
| 588 | 35о7920к | Калибровка.Осциллографы универсальные 2-канальные | C1-55,64,70,77,81,82,83,85, 92,93,99,102, 104,117,118,125,126,127,131,137,147,151,166, GOS- и др. | 6 107,00 |
| 589 | 35о7940к | Калибровка.Осциллографы универсальные 1-канальные | C1-49,54,57,65,67, 68,72,73,76,78 ,94, 101,124, Fluke 123 и др. | 4 346,00 |
| 590 | 35о7950к | Калибровка.Осциллографы-мультиметры цифровые | C1-107, C1-112, C1-112А, АКИП-4125/1А, АСК-2028, АСК-2068, Fluke 190, Fluke 123, 124, 125; Fluke 192В, 192С, 196В, 196С, 199В, 199С; и др. | 7 260,00 |
| 591 | 35о7970к | Калибровка.Осциллографы цифровые запоминающие | TDS2012, WaveJet 312, 314, 322А; WaveAce 102, 112, 202, 212 и др. | 9 029,00 |
| 592 | 35п6360к | Калибровка.Приборы измерительные | П-321 М и др. | 6 515,00 |
| 593 | 35п6550к | Калибровка.Поофометры | ПЗ23, PSTR и др. | 6 859,00 |
| 594 | 35п6330к | Калибровка.Универсальный сервисный измерительный комплект | УСИК-01 | 14 814,00 |
| 595 | 35с2010к | Калибровка.Стенд контроля параметров промпунктов | СК-ПП-02М | 10 131,00 |
| 596 | 35т2461к | Калибровка.Тестеры интерфейсных сигналов | ТИС-Е1 и др. | 10 840,00 |
| 597 | 35т2465к | Калибровка.Тестеры цифровых потоков | Viktoria, Viktor и др. | 14 607,00 |
| 598 | 35т2470к | Калибровка.Тестеры цифровых каналов | ТЦК-Е1,Е2 и др | 9 673,00 |
| 599 | 35т2475к | Калибровка.Тестеры телефонных аппаратов | ЕТТ 10 и др. | 5 234,00 |
| 600 | 35т2480к | Калибровка.Тестеры цифровых потоков | SunSet E1, SunSet E10, SunSet E20, SunLite E1 и др. | 10 926,00 |
| 601 | 35т2485к | Калибровка.Тестеры цифровых линий | Морион Е1, MARCONI 2851, Морион Е100, МАКС Е10 и др. | 9 888,00 |
| 602 | 35т2490к | Калибровка.Тестеры телефонных линий | АЛТ2000, 3000; LAN ELT 5, LT 2000, ЕТТ20 и др. | 5 234,00 |
| 603 | 35т2455к | Калибровка.Тестеры импульсно-кодовой модуляции | Беркут-Е1 | 5 771,00 |
| 604 | 35т2456к | Калибровка.Анализатор | BERcut-SDH | 14 607,00 |
| 605 | 35т2457к | Калибровка.Анализаторы универсальные телекоммуникационных сетей | Беркут-ММТ с модулем Е1 | 10 926,00 |
| 606 | 35т2458к | Калибровка.Тестеры-анализаторы сетей Ethernet | Беркут-ЕТХ, Беркут-ЕТ, Беркут-МХ | 9 888,00 |
| 607 | 35т2460к | Калибровка.Тестеры интерфейса Е1 | АТ-Е1 | 10 926,00 |
| 608 | 35у7760к | Калибровка.Установки для поверки вольтметров | В1- 8 и др. | 5 090,00 |
| 609 | 35у7770к | Калибровка.Установки для поверки вольтметров | В1-16 и др. | 12 859,00 |
| 610 | 35у7775к | Калибровка.Установки для измерения параметров радиостанций | К2-82; РСТ-430 | 21 480,00 |
| 611 | 35у7780к | Калибровка.Устройства сбора и передачи данных | УСПД и др. | 13 468,00 |
| 36. Виброакустические измерения | | | | |
| 612 | 36к1701к | Калибровка.Измерительные каналы аппаратуры вибродиагностики | виброускорение (0,02...200) м/с ² в диапазоне частот (2...10000) Гц виброскорость (0,2...700) мм/с в диапазоне частот (2...10000) Гц виброперемещение (3...12000) мкм в диапазоне частот 10...1400 Гц | 3 709,00 |
| 613 | 36к1702к | Калибровка.Преобразователи виброизмерительные бесконтактные (проксиметры и виброметры с проксиметрами) | (0,1...10) мм в диапазоне частот (2...10000) Гц ПП ±5·10 ⁻² ...10 ⁻¹ мм | 3 709,00 |
| 614 | 36к1703к | Калибровка.Вибродатчики, вибропреобразователи | виброускорение (0,2...700) м/с ² в диапазоне частот(2...10000) Гц виброскорость (0,2...700) мм/с в диапазоне частот (2...10000) Гц виброперемещение (3...12000) мкм в диапазоне частот (10...1400) Гц | 3 709,00 |
| 615 | 36в1704к | Калибровка.Калибровка.Виброметры | виброускорение (0,2...700) м/с ² в диапазоне частот(2...10000) Гц виброскорость (0,2...700) мм/с в диапазоне частот (2...10000) Гц виброперемещение (3...12000) мкм в диапазоне частот (10...1400) Гц | 3 709,00 |
| 616 | 36а1705к | Калибровка.Анализаторы вибрации | виброускорение (0,2...700) м/с ² в диапазоне частот(2...10000) Гц виброскорость (0,2...700) мм/с в диапазоне частот (2...10000) Гц виброперемещение (3...12000) мкм в диапазоне частот (10...1400) Гц | 3 709,00 |

| № п/п | Код средств измерений | Наименование СИ, марка, модель (включая комплектацию) | Диапазон измерений, характеристика точности, тип | Цена без НДС, руб. |
|---|-----------------------|--|--|--------------------|
| 617 | 36a1706к | Калибровка.Анализаторы общей и локальной вибрации | виброускорение (0,2...700) м/с ² в диапазоне частот (2...10000) Гц виброскорость (0,2...700) мм/с в диапазоне частот (2...10000) Гц виброперемещение (3...12000) мкм в диапазоне частот (10...1400) Гц | 3 709,00 |
| 618 | 36a1707к | Калибровка.Анализатор вибрации | VIBRO VISION | 6 043,00 |
| 619 | 36a1708к | Калибровка.Прибор для балансировки механизмов (калибровка) | виброускорение (0,2...700) м/с ² в диапазоне частот (2...10000) Гц виброскорость (0,2...700) мм/с в диапазоне частот (2...10000) Гц виброперемещение (3...12000) мкм в диапазоне частот (10...1400) Гц | 3 709,00 |
| 37. Оптические и оптико-физические измерения | | | | |
| 620 | 37a0610к | Калибровка.Анализаторы показателей гемостаза | (0,0...1500) с ПГ ±(1...3) с | 4 410,00 |
| 621 | 37a0611к | Калибровка.Анализаторы гематологические, глюкозы и лактата | Счетная концентрация лейкоцитов (0...99,9·10 ⁹) 1/л ПГ ±15 %; Счетная концентрация эритроцитов (0...19,99·10 ¹²) 1/л ПГ ±15 %; Массовая концентрация гемоглобина (0...300) г/л ПГ ±10 %; (0,6...50,0) ммоль/л (0,5...30) ммоль/л СКО не более 7 % | 4 410,00 |
| 622 | 37a4631к | Калибровка.Анализаторы биохимические, фотометры | (0...3,0) Б ПГ ±(0,1...0,2) Б ПГ ±(1...5) %; Молярная концентрация мочевины в диапазоне (0,2...1,2) ммоль/л ПГ ±15 %; Молярная концентрация глюкозы в диапазоне (4,0...6,0) ммоль/л ПГ ±15 %; Массовая концентрация ионов калия в диапазоне (1,0...1600) мг/л ПГ ±10 %; Массовая концентрация ионов кальция в диапазоне (10...240) мг/л ПГ ±10 %; Массовая концентрация ионов натрия в диапазоне (460...4600) мг/л ПГ ±10 %; Массовая концентрация ионов хлора в диапазоне (1,0...7000) мг/л ПГ ±10 %; Массовая концентрация ионов лития (1,4...35) мг/л ПГ ±10 % | 4 410,00 |
| 623 | 37a1121к | Калибровка.Аттенуаторы оптические | OLA-55, FOD-5418 и др. | 7 647,00 |
| 624 | 37b1681к | Калибровка.Ваттметры (измерители уровня оптической мощности) | FOD 1204, OLP-55, Алмаз-23, Рубин 201, Топаз 7220 и др. | 9 115,00 |
| 625 | 37r0611к | Калибровка.Гемоглинометры фотометрические | | 4 346,00 |
| 626 | 37d3301к | Калибровка.Диоптриметры | (-30...+25) дптр ПГ ±(0,05...0,25) дптр (0...10,0) пр дптр ПГ ±(0,1...0,3) пр дптр | 3 666,00 |
| 627 | 37и1881к | Калибровка.Источники оптического излучения | Алмаз-11, Топаз 7102, Рубин 103, OLS-55, FOD 2112, 570XL, 580XL и др. | 7 117,00 |
| 628 | 37л9370к | Калибровка.Люксметры | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5...8) % (0,01 - 200000) кд/м ² ПГ ±(6...10) % (1 - 100) % ПГ ±(6...10) % (0,01 - 20) Вт/м ² ПГ ±(6...10) % testo 540, testo 545, ТКА-Люкс и др. | 2 348,00 |
| 629 | 37л0001к | Калибровка.Люксметры | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5...8) % (0,01 - 200000) кд/м ² ПГ ±(6...10) % (1 - 100) % ПГ ±(6...10) % (0,01 - 20) Вт/м ² ПГ ±(6...10) % ТКА-ПКМ мод.31; Аргус-01 и др. | 2 348,00 |
| 630 | 37л0002к | Калибровка.Люксметры-яркометры | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5...8) % (0,01 - 200000) кд/м ² ПГ ±(6...10) % (1 - 100) % ПГ ±(6...10) % (0,01 - 20) Вт/м ² ПГ ±(6...10) % ТКА-04/3, ТКА-ПК, ТКА-ПКМ мод.02, Аргус-12, ТЕС 0693 и др. | 6 723,00 |
| 631 | 37л0003к | Калибровка.Люксметры-пульсметры | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5...8) % (0,01 - 200000) кд/м ² ПГ ±(6...10) % (1 - 100) % ПГ ±(6...10) % (0,01 - 20) Вт/м ² ПГ ±(6...10) % Аргус-07, ТКА-ПКМ мод.08 и др. | 6 723,00 |

| № п/п | Код средств измерений | Наименование СИ, марка, модель (включая комплектацию) | Диапазон измерений, характеристика точности, тип | Цена без НДС, руб. |
|-------|-----------------------|---|--|--------------------|
| 632 | 37л0004к | Калибровка.Приборы комбинированные (люксметр+УФ-радиометр) | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5...8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6...10) % (1 - 100) % ПГ ±(6...10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6...10) % ТКА-01/3, ТКА-ПКМ мод.06 и др. | 7 604,00 |
| 633 | 37л0005к | Калибровка.Приборы комбинированные (люксметр + УФ-радиометр+ изм. влажности и t) | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5...8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6...10) % (1 - 100) % ПГ ±(6...10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6...10) % ТКА-ПКМ мод.42 и др. | 11 155,00 |
| 634 | 37л0006к | Калибровка.Приборы комбинированные (люксметр+яркометр+измер. влажности и t) | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5...8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6...10) % (1 - 100) % ПГ ±(6...10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6...10) % ТКА-ПКМ мод.41 и др. | 10 654,00 |
| 635 | 37л0007к | Калибровка.Приборы комбинированные (люксметр+яркометр+пульсметр) | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5...8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6...10) % (1 - 100) % ПГ ±(6...10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6...10) % Эколайт (с 1 фотоголовкой), ТКА-ПКМ, мод. 09 и др. | 8 162,00 |
| 636 | 37л0008к | Калибровка.Люксметры-пульсметры | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5...8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6...10) % (1 - 100) % ПГ ±(6...10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6...10) % ТКА-Пульс и др. | 7 067,00 |
| 637 | 37р0004к | Калибровка.Радиометры | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5...8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6...10) % (1 - 100) % ПГ ±(6...10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6...10) % Аргус-03,-04,-05,-06; РАТ и др. | 5 764,00 |
| 638 | 37р0002к | Калибровка.УФ-радиометры | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5...8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6...10) % (1 - 100) % ПГ ±(6...10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6...10) % ТКА-ПКМ мод.12, мод. 13, -АВС и др. | 5 914,00 |
| 639 | 37р6330к | Калибровка.Рефрактометры офтальмологические, рефрактокератометры, кератометры | (-20,00...+20,00) дптр ПГ ±(0,25...0,50) дптр (5,60...11,20) мм ПГ ±0,05 мм | 6 587,00 |
| 640 | 37я0001к | Калибровка.Яркочеры | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5...8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6...10) % (1 - 100) % ПГ ±(6...10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6...10) % Аргус-02 и др. | 5 914,00 |
| 641 | 37и0007к | Калибровка.Приборы комбинированные (люксметр+ измеритель влажности и t) | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5...8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6...10) % (1 - 100) % ПГ ±(6...10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6...10) % ТКА-ПКМ мод.43. ТКА-ПК и др. | 8 463,00 |
| 642 | 37о8740к | Калибровка.Офтальмометры | | 2 785,00 |
| 643 | 37о5102к | Калибровка.Анализаторы универсальные телекоммуникационных сетей | Беркут-ММТ с блоком оптического рефлектометра В5-OTDR | 13 146,00 |
| 644 | 37о5101к | Калибровка.Оптические рефлектометры, системы оптические измерительные | MTS-5000, -6000,-8000, FTB-200 и др. | 13 146,00 |
| 645 | 37р1000к | Калибровка.Оптические рефлектометры с измерителем мощности и источником оптического излучения | AQ7275, СМА4000 и др. | 16 397,00 |
| 646 | 37с0264к | Калибровка.Спектрометры оптико-эмиссионные | (0,0001...50,00) % СКО (0,005...2) % | 15 616,00 |
| 647 | 37с7000к | Калибровка.Спиртомер оптический | (3...60) % об. ПГ ±0,2 % об. "Иконэт-МП" | 3 372,00 |
| 648 | 37и1010к | Калибровка.Измерители прозрачности стекол | 1...100 % ПГ ±2...4 % | 2 198,00 |
| 649 | 37т1781к | Калибровка.Тестеры (мультиметры) оптические | FOT-300, OLT-55 и др. | 10 611,00 |
| 650 | 37л3550к | Калибровка.Наборы пробные очковых линз и призм средние, малые | НС-81-01-"УОМЗ" и др. | 10 597,00 |
| 651 | 37л3551к | Калибровка.Наборы пробных очковых линз и призм большие | НП-254-"УОМЗ" (большие), НМ-81-01-"УОМЗ" | 16 039,00 |
| 652 | 37л3555к | Калибровка.Линейки скиаскопические | ЛСК-1 | 2 470,00 |
| 653 | 37с0265к | Калибровка.Масс-спектрометры | Agilent, ЭМГ | 10 812,00 |
| 654 | 37ф0460к | Калибровка.Фотометры пламенные автоматические | (350...950) нм ПГ ±1,5 % (0,1...40) мг/л ПГ ±2,5 % | 7 060,00 |

| № п/п | Код средств измерений | Наименование СИ, марка, модель (включая комплектацию) | Диапазон измерений, характеристика точности, тип | Цена без НДС, руб. |
|--|-----------------------|---|--|--------------------|
| 38. Измерения характеристик ионизирующего излучения | | | | |
| 653 | 38д0106к | Калибровка.Измерители-сигнализаторы поисковые | ИСП-РМ1401К-01; ИСП-РМ1701М и др. | 6 043,00 |
| 654 | 38д0306к | Калибровка.Дозиметры бытовые по гамма-излучению | Белла; Мастер-1; ДБГ-Б; ДБГБ-01 и др. | 2 212,00 |
| 655 | 38д0307к | Калибровка.Дозиметры-радиометры бытовые | ИРД-02Б; АНРИ-01 и др. | 2 212,00 |
| 656 | 38д0310к | Калибровка.Измеритель мощности дозы | ДП-5, ИМД-1Р и др. (в диапазоне измерений до 200 мР/ч) | 5 706,00 |
| 657 | 38д0311к | Калибровка.Дозиметры индивидуальные | ДИН-01 | 5 184,00 |
| 658 | 38д0312к | Калибровка.Дозиметры мощности экспозиционной дозы широкодиапазонные носимые | ДРГ-01Т1 | 5 184,00 |
| 659 | 38д0313к | Комплекты дозиметров | ДК-0,2 (за комплект) | 5 184,00 |
| 660 | 38д0314к | Калибровка.Дозиметры гамма-излучения | ДКГ-02У "Арбитр" | 5 184,00 |
| 661 | 38д0315к | Калибровка.Дозиметры индивидуальные рентгеновского и гамма-излучений | ДКГ-РМ-1610, ДКГ-РМ-1621 | 5 184,00 |
| 662 | 38д0316к | Калибровка.Дозиметры-радиометры | МКС-01СА1М | 5 728,00 |
| 663 | 38д0317к | Калибровка.Приборы сцинтилляционные геологоразведочные | СРП-68-01, СРП-88Н | 5 728,00 |
| 664 | 38д0318к | Калибровка.Дозиметры рентгеновского излучения клинические | ДРК-1М | 7 969,00 |
| 39. Средства измерений медицинского назначения | | | | |
| 665 | 39а6670к | Калибровка.ВСИ аппаратов НЧ терапии, не снятых с оборудования | | 1 560,00 |
| 666 | 39а6672к | Калибровка.ВСИ аппаратов для гальванизации не снятых с оборудования | | 1 145,00 |
| 667 | 39д3000к | Калибровка.Дефибрилляторы | (5...350) Дж ПГ ±(15...30) % (0...4) кВ ПГ ±(5...10) % (0,2...4) мс ПГ ±0,5 мс | 1 489,00 |
| 668 | 39д3010к | Калибровка.Дефибрилляторы-мониторы | (5...350) Дж ПГ ±(15...30) % (0...4) кВ ПГ ±(5...10) % (0,2...4) мс ПГ ±0,5 мс | 2 076,00 |
| 669 | 39л3470к | Калибровка.Аппараты лазерной терапии | Мустанг, Узор, Рикта, Улей, Милта и др. | 1 682,00 |
| 670 | 39м4240к | Калибровка.Мониторы медицинские (реанимац., реаниматологические, прикроватные и др.) | SpO ₂ (30...100) % ПГ ±3 % PR (20...350) мин ⁻¹ ПГ ±2 мин ⁻¹ Т (20...43) °С ПГ ±0,1 °С АД (15...300) мм рт. ст. ПГ ±3 мм рт. ст. ЧД (6..60) мин ⁻¹ ПГ ±3 мин ⁻¹ | 3 372,00 |
| 671 | 39м4205к | Калибровка.Комплекты мониторов компьютеризированные носимые мониторингования (1 монитор) | ЭКГ, АД, ЧП | 1 238,00 |
| 672 | 39о2010к | Калибровка.Оксиметры пульсовые | SpO ₂ (30...100) % ПГ ±3 % PR (20...350) мин ⁻¹ ПГ ±2 мин ⁻¹ | 1 424,00 |
| 673 | 39п3600к | Калибровка.Периметры поля зрения (периодическая Калибровка) | (0...90)° ПГ ±3° (0...360)° ПГ ±2,5° ПНР-2-01 | 2 470,00 |
| 674 | 39р3020к | Калибровка.Реографы | RO (10...200) Ом ПГ ±2 Ом RO (200...1000) Ом ПГ ±5 Ом ΔR (0,05...4) Ом ПГ ±(10...15) % | 2 362,00 |
| 675 | 39р3030к | Калибровка.Комплексы реографические для автоматизированной оценки системного и регионарного кровотока | | 3 938,00 |
| 676 | 39э2050к | Калибровка.Комплексы компьютерные многофункциональные для исследований ЭЭГ, ВП и ЭМГ | | 3 802,00 |
| 677 | 39э4228к | Калибровка.Комплексы аппаратно-программные для функциональной диагностики | "Валента" и др. | 4 210,00 |
| 678 | 39э4242к | Калибровка.Электрокардиографы одноканальные | (0,03...10) мВ ПГ ±(5...15) % (0...400) Гц ПГ ±5 % | 1 689,00 |
| 679 | 39э4243к | Калибровка.Комплексы медицинские диагностические телеметрические транселефонные | Тредекс и др. | 1 825,00 |
| 680 | 39в1830к | Калибровка.Волнометры механические | (0,2...1,0) л ПГ ±15 % (2...30) л/мин ПГ ±15 % (6...30) мин ⁻¹ ПГ ±10 % | 615,00 |
| 681 | 39в1840к | Калибровка.Волнометры электронные | 0,2...1,0 л ПГ ±15 % 2...30 л/мин ПГ ±15 % 6...30 мин ⁻¹ ПГ ±10 % | 1 238,00 |
| 682 | 39с1750к | Калибровка.Спироанализаторы | (0,1...12) л/с ПГ ±5 % | 5 441,00 |
| 683 | 39с1751к | Калибровка.Пикфлоуриметры | (0,1...12) л/с ПГ ±5 % | 1 109,00 |

| № п/п | Код средств измерений | Наименование СИ, марка, модель (включая комплектацию) | Диапазон измерений, характеристика точности, тип | Цена без НДС, руб. |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|
| 684 | 39с1760к | Калибровка.Спирометры сухие | (0,1...12) л/с ПГ ±5 % | 1 109,00 |
| 685 | 39с1770к | Калибровка.Спирографы портативные, микропроцессорные | (0,03...10) мВ ПГ ±(5...15) % (0...400) Гц ПГ ±5 % | 2 033,00 |
| 686 | 39э4250к | Калибровка.Электрокардиографы многоканальные | 0,03...10 мВ ПГ ±5...15 % 0...400 Гц ПГ ±5 % | 2 090,00 |
| Наценки на проведение услуг по калибровке средств измерений | | | | |
| Наценка за срочность исполнения калибровки средств измерений сроком до 5 дней, если это возможно по методике . | | | | в размере 10% |
| Наценка за выезд к заказчику для проведения калибровки средств измерений на месте их установки (если это возможно по методике). | | | | до 100% |
| Наценка за срочность исполнения калибровки средств измерений сроком от 2 до 3 дней, если это возможно по методике . | | | | в размере 50% |
| Наценка за калибровку средств измерений в нерабочие дни. | | | | в размере 80% |
| Наценка за срочность исполнения калибровки средств измерений в день обращения, если это | | | | в размере 100% |
| Стоимость ГСО, необходимого для проведения работ по калибровке, (в стоимость калибровки не входит, определяется в соответствии с прейскурантом поставщика ГСО) | | | в соответствии с прейскурантом поставщика ГСО | |
| При выполнении калибровки средств измерений при особых условиях заказчика размер доплаты определяется протоколом соглашения договорной цены. | | | | |
| Тарифы могут быть увеличены на сумму затрат, связанных с командировочными, транспортными расходами. | | | | |

Главный метролог

Главный бухгалтер

Экономист



Е.А. Кислягин

Е.В. Скворцова

О.В.Харинова